

ORANGE MON

عزای سفرکنید

JARUP

فقط یک شاسی
برای چندین اندازه!

در شرکت ماه نارنجی (Orange Moon) ما فقط تجهیزات کمپینگ و سفر عرضه نمی‌کنیم؛ بلکه همراه شما در ساختن سفرهای حرفه‌ای، ایمن و لذت‌بخش در دل طبیعت هستیم.

ما نماینده رسمی Termosa ترکیه و واردکننده محصولات برترین برندهای اروپایی و آمریکایی از جمله: Truma، Thetford، Thule، Renogy، Berhimi، MPK و دیگر نام‌های پیشرو صنعت کمپینگ در ایران هستیم.

تمامی کالاهای ما مقاوم، لوکس و کاربردی بوده و در سخت‌ترین شرایط جوی عملکردی مطمئن دارند. همچنین دارای ۲ الی ۵ سال گارانتی اصلی میباشند.

تنوع محصولات:

سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی | تجهیزات برق و گاز | یخچال و آشپزخانه کمپینگ | سرویس بهداشتی پرتابل | سایه‌بان و چادر | روشنایی | شاسی یدک‌کش | تجهیزات آفرود و اکسسوری‌های تخصصی

✓ بیش از ۶۰۰۰ محصول اورجینال

✓ همکاری با ۳۰ برند معتبر جهانی

✓ یکی از کامل‌ترین مجموعه‌های تجهیزات کمپینگ و سفر در خاورمیانه

ما در ماه نارنجی می‌گوییم حرفه‌ای سفر کنید، چون معتقدیم مهم‌ترین اولویت در سفر، آسایش، امنیت و رضایت شماست.

به لطف سیستم نوآورانه شاسی قابل گسترش JARUP، می‌توانید کاروان‌هایی در اندازه‌های مختلف فقط با یک شاسی تولید کنید!



مجموعه آماده شاسی JARUP

(۱۳۵۰ کیلوگرم)

شاسی‌های JARUP با مهندسی و کیفیت برتر طراحی شده‌اند. هر جزئیات با دقت محاسبه شده تا ایمنی شما هنگام حرکت در جاده تضمین شود. این شاسی از مواد بادوام ساخته شده و حتی در شرایط سخت جاده، حداکثر ایمنی و عملکرد را ارائه می‌دهد.

- سیستم شاسی قابل گسترش، مزایای استفاده انعطاف‌پذیر را فراهم می‌کند.
- نیازی به نگهداری موجودی شاسی‌های مختلف برای اندازه‌های گوناگون کاروان نیست.
- حداکثر بهره‌وری با حداقل موجودی.
- طول شاسی در حالت کوتاه شده: ۴۹۴۷ میلی‌متر
- طول شاسی در حالت گسترش یافته: ۵۴۲۷ میلی‌متر

چه در سفرهای کوتاه باشید چه طولانی، با انتخاب شاسی‌های JARUP، اطمینان و دوام را بدون هیچ‌گونه مصالحه‌ای در هر شرایطی تضمین می‌کنید. محور JARUP توسط ۴ عنصر لاستیکی (به جای ۳ عدد) احاطه شده است.

چرا ۴ عنصر لاستیکی مهم است؟

توزیع و تعادل بار:

چهار عنصر لاستیکی ظرفیت بار را افزایش داده و وزن را به شکل یکنواخت‌تر توزیع می‌کنند. این امر باعث می‌شود کاروان به‌صورت متعادل‌تر و پایدارتر حرکت کند. به‌ویژه برای کاروان‌های بزرگ‌تر که بارهای سنگین‌تری حمل می‌کنند، این تعادل ایمنی سفر را افزایش می‌دهد.

چسبندگی و پایداری جاده:

تعداد بیشتر لاستیک‌ها، چسبندگی چرخ‌ها به جاده را افزایش می‌دهد. با تماس بیشتر تایرها با سطح زمین، خطر لغزش یا انحراف در سرعت‌های بالا یا در شرایط سخت جاده کاهش می‌یابد.

عملکرد ترمز:

چهار عنصر لاستیکی می‌تواند ظرفیت بار شاسی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد. این موضوع برای کاروان‌های بزرگ‌تر که بار و تجهیزات بیشتری حمل می‌کنند اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا بار زیاد را می‌توان با محورهای اضافه به‌طور کارآمدتری کنترل کرد.

ظرفیت بار بالا:


چهار عنصر لاستیکی به‌طور قابل‌توجهی ظرفیت بار شاسی را افزایش می‌دهند. برای کاروان‌هایی با تجهیزات و وسایل زیاد، این طراحی کمک می‌کند تا بار به شکلی مؤثرتر بین محورهای اضافی مدیریت شود.




کاهش آسیب جاده:

وزن کاروان به‌صورت یکنواخت‌تر بین چهار عنصر لاستیکی توزیع می‌شود، که منجر به فشار کمتر بر سطح جاده و کاهش تغییر شکل می‌شود.


سیستم تعلیق:

تعداد بیشتر لاستیک باعث عملکرد مؤثرتر سیستم تعلیق می‌شود. این امر موجب حرکت نرم‌تر کاروان بر روی جاده و افزایش راحتی رانندگی می‌گردد.





شاسی می‌تواند در قسمت جلو به اندازه ۲۴۰ میلی‌متر و در قسمت عقب نیز به اندازه ۲۴۰ میلی‌متر گسترش یابد، که با افزایش های ۶۰ میلی‌متری، امکان افزایش کلی به میزان ۴۸۰ میلی‌متر را فراهم می‌کند.



STS - سیستم کشش پایداری

STS یک راه حل باکیفیت است که ایمنی یدک کشی کاروان ها را افزایش می دهد. این سیستم به طور ویژه برای کاهش خطر انحراف و لغزش طراحی شده است تا اطمینان حاصل شود کاروان ها به صورت پایدارتر و کنترل شده تر حرکت می کنند.

با استفاده از فناوری های مهندسی پیشرفته ساخته شده و به لطف ساختار مستحکم خود، STS حتی در شرایط سخت جاده نیز عملکردی قابل اعتماد ارائه می دهد.

این سیستم ضد انحراف که به آسانی در سیستم های شاسی و زیرساخت کاروان ها ادغام می شود، نه تنها ایمنی رانندگی را افزایش می دهد بلکه به دوام طولانی مدت وسیله نقلیه نیز کمک می کند.



مشخصات فنی

حداقل وزن خالی: ۱۰۰۰ کیلوگرم
حداکثر وزن: ۱۸۰۰ کیلوگرم
نوع ترمز چرخ: ۲۰-۲۴۲۵-۲۵ + ۲۰-۲۵
وزن: ۵/۳۶ کیلوگرم

کد

JRS02025



مجموعه محور ترمزدار

۱. کوپلینگ ترمزدار (۸۰۰ تا ۱۶۰۰ کیلوگرم)

کوپلینگ ترمزدار یک جزء مهم در سیستم اتصال بین کاروان و خودروی یدککش است که باعث ایمنی و کنترل بهتر در هنگام رانندگی می‌شود. این سیستم ایمنی کاروان شما را افزایش داده و کنترل بیشتری در سفر فراهم می‌کند، به‌طوری که هنگام ترمز ناگهانی خودرو، کاروان نیز با اطمینان به آن متصل باقی می‌ماند.

ترمزگیری سریع و مؤثر:

کوپلینگ ترمزدار، سیستم ترمز کاروان را با خودروی یدککش یکپارچه می‌کند. به این ترتیب، هنگام ترمزگیری، سرعت کاروان همزمان با خودرو کاهش می‌یابد. در نتیجه، خطر انحراف کاروان یا فشار بیش از حد به خودرو کاهش یافته و هر دو وسیله به‌صورت کنترل‌شده‌تر متوقف می‌شوند.

ایمنی بالا:

این سیستم ایمنی را به‌ویژه در سفرهای طولانی و ترافیک سنگین افزایش می‌دهد. با تقویت اتصال بین خودرو و کاروان، هر دو وسیله با ثبات بیشتری در شرایط ناگهانی حرکت می‌کنند.

لرزش کمتر:

کوپلینگ ترمزدار، حرکت و لرزش کاروان را به حداقل می‌رساند و تجربه‌ای نرم‌تر و پایدارتر هنگام رانندگی به‌ویژه در پیچ‌ها و سراسیمه‌ها فراهم می‌کند. به این ترتیب، کاروان شما با ثبات بیشتری روی جاده حرکت کرده و راحتی بیشتری در طول سفر فراهم می‌گردد.

طول عمر و دوام بالا:

این کوپلینگ از مواد باکیفیت بالا ساخته شده و برای استفاده بلندمدت طراحی شده است. حتی در شرایط سخت جاده عملکردی عالی داشته و اتصالی محکم و ایمن بین خودرو و کاروان ایجاد می‌کند.



سیستم کوپلینگ ترمزدار، امنیت و پایداری اتصال بین کاروان و خودرو را افزایش داده و ایمنی شما را در هر سفر یک گام بالاتر می‌برد. با استفاده از این سیستم، تجربه رانندگی شما در هر شرایطی کنترل‌شده‌تر، راحت‌تر و ایمن‌تر خواهد بود.





مشخصات فنی

وزن مجاز کل: ۸۰۰-۱۶۰۰ کیلوگرم
وزن خالص: ۱۱/۲۰ کیلوگرم

Code JRO80200



جزئیات A
مقیاس ۱:۳





مجموعه محور ترمزدار

۲. محور ترمزدار
(۱۳۵۰ کیلوگرم)


مشخصات فنی
 ظرفیت محور: ۱۳۵۰ کیلوگرم
 وزن: ۵۲ کیلوگرم
 اندازه فلنج: ۱۸۵۰ میلی‌متر
 اتصال چرخ: ۴×۱۰۰ میلی‌متر
 اندازه تکیه‌گاه: ۱۴۰۰ میلی‌متر

کد JRD01350



۳. چرخ تکیه‌گاهی

چرخ تکیه‌گاهی هنگام پارک کردن یا جابه‌جا کردن کاروان، راحتی زیادی فراهم می‌کند. این قطعه‌ای ضروری برای ثابت نگه‌داشتن، جابه‌جایی یا پارک ایمن کاروان شما است. با طراحی کاربردی و ساختار بادوام خود، در هر سفر به شما کمک می‌کند.




مشخصات فنی
 حداکثر ظرفیت بار استاتیک: ۱۵۰ کیلوگرم
 فاصله مرکز: ۲۲۰ میلی‌متر
 نوع پوشش سطح: گالوانیزه
 وزن: ۴ کیلوگرم
 قطر لوله بیرونی: ۴۸ میلی‌متر
 اندازه چرخ: ۵۰×۲۰۰ میلی‌متر

کد JRJ00500

مجموعه محور ترمزدار

۴. پایه نگهدارنده چرخ تکیه‌گاهی



۵. ست پیچ چرخ



مجموعه محور ترمزدار

۶. سیم ترمز

سیم ترمز یک جزء حیاتی است که عملکرد مؤثر سیستم ترمز را در کاروان‌های قابل‌بیدک تضمین می‌کند. این سیستم حرکت پدال ترمز را به مکانیزم ترمز منتقل کرده و به توقف سریع و ایمن کاروان کمک می‌کند. با ساختار بادوام و طراحی دقیق خود، ایمنی شما را در هر سفر تضمین می‌نماید.

ترمزگیری دقیق و واکنشی

سیم ترمز فشار اعمال‌شده بر سیستم ترمز را به‌صورت دقیق منتقل می‌کند تا عملکرد ترمز با دقت کامل انجام شود. این قابلیت امکان کاهش تدریجی سرعت کاروان را هنگام ترمزگیری فراهم می‌سازد و توقفی ایمن و کنترل‌شده را تضمین می‌کند.

دوام و ماندگاری بالا

سیم ترمز از مواد باکیفیت بالا ساخته شده و برای دوام طولانی طراحی شده است. عملکردی پیوسته و قابل‌اعتماد در انتقال نیروی ترمز بین خودرو و کاروان ارائه می‌دهد و در برابر شرایط سخت جاده و عوامل محیطی مقاوم است.


افزایش ایمنی رانندگی

با تضمین عملکرد روان سیستم ترمز کاروان، سیم ترمز ایمنی رانندگی را افزایش می‌دهد، به‌ویژه هنگام ترمز ناگهانی یا پیچیدن در مسیر. این سیم به طور مؤثر مکانیزم ترمز را فعال کرده، پایداری کاروان را حفظ نموده و از انحراف آن جلوگیری می‌کند.

سیم ترمز که با مواد خاص و باکیفیت بالا تولید شده است، حداکثر دوام و عملکرد قدرتمند را ارائه می‌دهد.




۷. نگهدارنده کابل



کد JRC00500


مجموعه محور بدون ترمز

۱. کوپلینگ بدون ترمز
(۷۵۰ تا ۱۰۵۰ کیلوگرم)



مشخصات فنی
وزن کل مجاز: ۷۵۰ تا ۱۰۵۰ کیلوگرم
وزن: حدود ۴ کیلوگرم

کد JR080100




مجموعه محور بدون ترمز

۲. محور بدون ترمز
(۱۰۵۰ کیلوگرم)

مشخصات فنی
ظرفیت محور: ۱۰۵۰ کیلوگرم
وزن: ۲۷ کیلوگرم
اندازه فلنج: ۱۸۵ میلی متر
اتصال چرخ: ۴×۱۰۰ میلی متر
اندازه تکیه گاه: ۱۴۰۰ میلی متر

کد JRD01050



۳. چرخ تکیه گاهی

چرخ تکیه گاهی در هنگام پارک یا جابه جایی کاروان، راحتی زیادی فراهم می کند. این قطعه، ابزاری ضروری برای ثابت نگه داشتن، جابه جایی یا بالا بردن ایمن کاروان است. با طراحی کاربردی و ساختار بادوام خود، در هر سفر همراه شماست.



مشخصات فنی
حداکثر ظرفیت بار استاتیک: ۱۵۰ کیلوگرم
فاصله مرکز: ۲۲۰ میلی متر
نوع پوشش سطح: گالوانیزه
وزن: ۴ کیلوگرم
پایه چرخ: ورق فولادی (Steel Sheet)
قطر لوله بیرونی: ۴۸ میلی متر
اندازه چرخ: ۵۰×۲۰۰ میلی متر

کد JRJ00500



مجموعه محور بدون ترمز

۴. پایه نگهدارنده چرخ تکیه‌گاهی



مشخصات فنی
 قطر: ۴۸ میلی‌متر
 وزن: ۰/۷ کیلوگرم
 پوشش سطح: گالوانیزه

کد JRC00200



۵. ست پیچ چرخ



کد JRN00800

ORANGE MOON

عرضای سفر کنید



+98 902 103 99 01
www.orangemoon.co.com
orangemoon.co
orangemoon.co@gmail.com

