

ORANGE MON

عرضه‌ای سفر کنید



در شرکت ماه نارنجی (Orange Moon) ما فقط تجهیزات کمپینگ و سفر عرضه نمی‌کنیم؛ بلکه همراه شما در ساختن سفرهای حرفه‌ای، ایمن و لذت‌بخش در دل طبیعت هستیم.

ما نماینده رسمی Termosa ترکیه و واردکننده محصولات برترین برندهای اروپایی و آمریکایی از جمله: Truma، Thetford، Thule، Renogy، Berhimi، MPK و دیگر نام‌های پیشرو صنعت کمپینگ در ایران هستیم.

تمامی کالاهای ما مقاوم، لوکس و کاربردی بوده و در سخت‌ترین شرایط جوی عملکردی مطمئن دارند. همچنین دارای ۲ الی ۵ سال گارانتی اصلی میباشند.

تنوع محصولات:

سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی | تجهیزات برق و گاز | یخچال و آشپزخانه کمپینگ | سرویس بهداشتی پرتابل | سایه‌بان و چادر | روشنایی | شاسی یدک‌کش | تجهیزات آفرود و اکسسوری‌های تخصصی

✓ بیش از ۶۰۰۰ محصول اورجینال

✓ همکاری با ۳۰ برند معتبر جهانی

✓ یکی از کامل‌ترین مجموعه‌های تجهیزات کمپینگ و سفر در خاورمیانه

ما در ماه نارنجی می‌گوییم حرفه‌ای سفر کنید، چون معتقدیم مهم‌ترین اولویت در سفر، آسایش، امنیت و رضایت شماست.

۱		هودها
۲		دریچه‌های یخچال
۵		پنجره‌ها
۷		یخچال‌ها
۱۰		کولرهای خواب
۱۱		تهویه سقفی
۱۲		سایبان‌ها
۱۷		باتری‌ها
۱۸		پایه میز
۲۰		توالت
۲۱		قفل و یراق



- دارای خروجی دودکش
- قابلیت نصب مستقیم دارد

کد : BH-500-0411

ویژگی‌های فنی
 ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق): ۲۸۵×۵۰×۳۸۰ میلی‌متر
 ولتاژ: ۱۲ ولت
 مصرف توان: ۴۰ وات
 رنگ: مشکی
 پنل کنترل: صفحه‌نمایش لمسی
 حداکثر جریان هوا: ۱۵-۱۷ مترمکعب در دقیقه
 روشنایی: LED



- دارای خروجی دودکش
- قابلیت نصب مستقیم دارد

کد : BH-700-0411

ویژگی‌های فنی
 ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق): ۲۸۵×۵۰×۵۳۰ میلی‌متر
 ولتاژ: ۱۲ ولت
 مصرف توان: ۴۰ وات
 رنگ: مشکی
 پنل کنترل: صفحه‌نمایش لمسی
 حداکثر جریان هوا: ۱۵-۱۷ مترمکعب در دقیقه
 روشنایی: LED





- دارای حالت زمستان
- بدون فن

کد : BH-45-0410

دریچه مدرن بهینه شده برای یخچال‌های کاروان

ویژگی‌های فنی

ابعاد (عرض×ارتفاع×عمق): ۴۲×۱۵۶×۴۵۱ میلی‌متر



- دارای حالت زمستان
- بدون فن

کد : BH-50-0410

دریچه مدرن بهینه شده برای یخچال‌های کاروان

ویژگی‌های فنی

ابعاد (عرض×ارتفاع×عمق): ۴۲×۲۵۰×۴۹۰ میلی‌متر



- دارای حالت زمستان
- دارای فن

کد : BH-50F-0410

دریچه مدرن بهینه شده برای یخچال‌های کاروان

ویژگی‌های فنی

ابعاد (عرض×ارتفاع×عمق): ۵۸×۲۵۰×۴۹۰ میلی‌متر

ویژگی‌های فنی

- دارای لولا
- بدنه آلومینیومی با رنگ پودری الکترواستاتیک
- اکریلیک دو رنگ مقاوم در برابر اشعه UV
- شیشه PMMA دارای گواهی استاندارد اروپایی E
- دستگیره آلومینیومی
- پوشش داخلی از جنس ABS
- پرده پلیسه‌ای ضد نور
- قفل دوگانه (امکان افزودن قفل اختیاری)
- مناسب برای ضخامت دیوار بین ۲۸ تا ۳۶ میلی‌متر
- باز شدن تا زاویه حداکثر ۱۸۰ درجه
- توری پلیسه‌ای
- وزن تقریبی: ± 20 کیلوگرم



• سطل زباله سازگار با در
۱۸۱۰×۶۰۰ میلی‌متر
کد: BH-1810-600



• سطل زباله سازگار با در
۱۹۲۰×۶۲۰ میلی‌متر
کد: BH-1920-620



• سطل زباله اختیاری
۱۸۱۰×۵۸۰ میلی‌متر
کد: BH-1810-580

ویژگی‌های فنی

- بدنه آلومینیومی با رنگ پودری الکترواستاتیک
- اکریلیک دو رنگ مقاوم در برابر اشعه UV
- شیشه PMMA دارای گواهی استاندارد اروپایی E
- پرده پلیسه‌ای ضد نور
- باز شدن ۱۸۰ درجه به سمت راست
- مناسب برای ضخامت دیوار بین ۲۸ تا ۳۶ میلی‌متر
- وزن تقریبی: ± 19 کیلوگرم





- دارای ویژگی محافظت در برابر حشرات و نور خورشید
- سیستم عبوردهنده نور
- سیستم توری با نوار فولادی مقاوم و بادوام
- سیستم آهنربایی مقاوم
- قاب بیرونی مقاوم در برابر ضربه و نصب آسان



پنجره‌های با قاب سفید با پرده و توری

اندازه (میلی‌متر)	کد محصول
300 x 500 mm	BH-300-500-W
300 x 700 mm	BH-300-700-W
350 x 600 mm	BH-350-600-W
450 x 500 mm	BH-450-500-W
450 x 610 mm	BH-450-610-W
450 x 900 mm	BH-450-900-W
450 x 1100 mm	BH-450-1100-W
500 x 900 mm	BH-500-900-W
500 x 1200 mm	BH-500-1200-W
520 x 500 mm	BH-520-500-W
550 x 1450 mm	BH-550-1450-W

پنجره‌های با قاب مشکی با پرده و توری

اندازه (میلی‌متر)	کد محصول
300 x 500 mm	BH-300-500-B
300 x 700 mm	BH-300-700-B
350 x 600 mm	BH-350-600-B
450 x 500 mm	BH-450-500-B
450 x 610 mm	BH-450-610-B
450 x 900 mm	BH-450-900-B
450 x 1100 mm	BH-450-1100-B
500 x 900 mm	BH-500-900-B
500 x 1200 mm	BH-500-1200-B
520 x 500 mm	BH-520-500-B
550 x 1450 mm	BH-550-1450-B





پنجره‌های بدون پرده و توری

اندازه (میلی‌متر)	کد محصول
300 x 500 mm	BH-300-500-C
300 x 700 mm	BH-300-700-C
450 x 1100 mm	BH-450-1100-C
500 x 900 mm	BH-500-900-C
500 x 1200 mm	BH-500-1200-C



پنجره‌های لاستیکی با پرده و توری

اندازه (میلی‌متر)	کد محصول
300 x 500 mm	BH-300-500-RW
360 x 720 mm	BH-360-720-RW
450 x 500 mm	BH-450-500-RW
500 x 900 mm	BH-500-900-RW
550 x 700 mm	BH-550-700-RW
550 x 1100 mm	BH-550-1100-RW
600 x 1250 mm	BH-600-1250-RW



پنجره‌های کشویی سفید با پرده و توری

اندازه (میلی‌متر)	کد محصول
300 x 500 mm	BH-300-500-SCW
350 X 600 mm	BH-350-600-SCW
450 x 1100 mm	BH-450-1100-SCW
550 x 900 mm	BH-550-900-SCW



پنجره‌های کشویی مشکی با پرده و توری

اندازه (میلی‌متر)	کد محصول
300 x 500 mm	BH-300-500-SCB
350 X 600 mm	BH-350-600-SCB
450 x 1100 mm	BH-450-1100-SCB
550 x 900 mm	BH-550-900-SCB



یخچال ۵۰ لیتری



ویژگی‌های فنی
 ابعاد محصول: عرض ۳۸۰ × ارتفاع ۵۳۰ × عمق ۴۹۰ میلی‌متر
 وزن: ۱۶.۸ کیلوگرم
 ظرفیت کل: ۴۶.۵ لیتر
 فریزر: ۴.۵ لیتر
 دمای فریزر: -18°C
 محفظه خنک‌کننده: ۴۲ لیتر
 دمای خنک‌کننده: $+5^{\circ}\text{C}$ تا $+15^{\circ}\text{C}$
 انرژی: ۱۲۷ / ۲۴۷
 توان مصرفی: ۴۰ وات
 کمپرسور: cubigel

(بازشونده از سمت چپ) BH-50-0409-B-L : کد
 (بازشونده از سمت راست) BH-50-0409-B-R : کد



ویژگی‌های فنی
 ابعاد محصول: عرض ۳۸۰ × ارتفاع ۵۳۰ × عمق ۴۹۰ میلی‌متر
 وزن: ۱۶.۸ کیلوگرم
 ظرفیت کل: ۴۶.۵ لیتر
 فریزر: ۴.۵ لیتر
 دمای فریزر: -18°C
 محفظه خنک‌کننده: ۴۲ لیتر
 دمای خنک‌کننده: $+5^{\circ}\text{C}$ تا $+15^{\circ}\text{C}$
 انرژی: ۱۲۷ / ۲۴۷
 توان مصرفی: ۴۰ وات
 کمپرسور: secop

BH-50-0409-SE : کد

یخچال ۸۵ لیتری (cubigel)



ویژگی‌های فنی
 ابعاد محصول: عرض ۴۷۵ × ارتفاع ۶۳۰ × عمق ۵۴۵ میلی‌متر
 وزن: ۲۱ کیلوگرم
 ظرفیت کل: ۷۸ لیتر
 فریزر: ۸ لیتر
 دمای فریزر: -18°C
 محفظه خنک‌کننده: ۷۰ لیتر
 دمای خنک‌کننده: $+5^{\circ}\text{C}$ تا $+15^{\circ}\text{C}$
 انرژی: ۱۲۷ / ۲۴۷
 توان مصرفی: ۴۸ وات
 کمپرسور: cubigel

(بازشونده از سمت چپ) BH-85-0409-B-L : کد
 (بازشونده از سمت راست) BH-85-0409-B-R : کد

یخچال ۸۵ لیتری (secop)



ویژگی‌های فنی
 ابعاد محصول: عرض ۴۷۵ × ارتفاع ۶۳۰ × عمق ۵۴۵ میلی‌متر
 وزن: ۲۱ کیلوگرم
 ظرفیت کل: ۷۸ لیتر
 فریزر: ۸ لیتر
 دمای فریزر: -18°C
 محفظه خنک‌کننده: ۷۰ لیتر
 دمای خنک‌کننده: $+5^{\circ}\text{C}$ تا $+15^{\circ}\text{C}$
 انرژی: ۱۲۷ / ۲۴۷
 توان مصرفی: ۴۸ وات
 کمپرسور: secop

(بازشونده از سمت چپ) BH-85-0409-B-S-L : کد
 (بازشونده از سمت راست) BH-85-0409-B-S-R : کد

یخچال ۱۰۰ لیتری



ویژگی‌های فنی

ابعاد محصول: عرض ۴۱۸ × ارتفاع ۹۷۵ × عمق ۴۸۰ میلی‌متر
وزن: ۲۰.۵ کیلوگرم
ظرفیت کل: ۷۵ لیتر
فریزر: ۱۵ لیتر
دمای فریزر: -18°C
محفظه خنک‌کننده: ۶۰ لیتر
دمای خنک‌کننده: $+5^{\circ}\text{C}$ تا $+15^{\circ}\text{C}$
انرژی: ۱۲۷ / ۲۴۷
توان مصرفی: ۴۸ وات
کمپرسور: cubigel / secop

(بازشونده از سمت چپ) BH-100-0409-L : کد
(بازشونده از سمت راست) BH-100-0409-R : کد

یخچال ۱۶۰ لیتری (secop)



ویژگی‌های فنی

ابعاد محصول: عرض ۴۱۸ × ارتفاع ۱۴۹۸ × عمق ۵۶۰ میلی‌متر
وزن: ۳۳.۴ کیلوگرم
ظرفیت کل: ۱۴۸ لیتر
فریزر: ۲۶ لیتر
دمای فریزر: -18°C
محفظه خنک‌کننده: ۱۲۲ لیتر
دمای خنک‌کننده: $+5^{\circ}\text{C}$ تا $+15^{\circ}\text{C}$
انرژی: ۱۲۷ / ۲۴۷
توان مصرفی: ۶۵ وات
کمپرسور: secop

(بازشونده از سمت چپ) BH-160-0409-L : کد
(بازشونده از سمت راست) BH-160-0409-R : کد

یخچال ۱۷۵ لیتری (secop)



ویژگی‌های فنی

ابعاد محصول: عرض ۵۲۰ × ارتفاع ۱۴۶۵ × عمق ۴۹۱ میلی‌متر
وزن: ۳۴.۵ کیلوگرم
ظرفیت کل: ۱۷۱ لیتر
فریزر: ۵۸ لیتر
دمای فریزر: -18°C
محفظه خنک‌کننده: ۱۱۳ لیتر
دمای خنک‌کننده: $+5^{\circ}\text{C}$ تا $+10^{\circ}\text{C}$
انرژی: ۱۲۷ / ۲۴۷
توان مصرفی: ۷۰ وات
کمپرسور: secop

(بازشونده از سمت چپ) BH-175-0409-L : کد
(بازشونده از سمت راست) BH-175-0409-R : کد



کولر خواب PLUS FAN

جدید



برهیمی (Berhimi)، برای علاقه‌مندان کاروان، کولر خواب جدیدی طراحی کرده که آسایش و آرامش را حتی در دل طبیعت برای شما به ارمغان می‌آورد.

این کولر که با بازدهی بالا کار می‌کند، به لطف عملکرد بی‌صدا، تجربه خوابی آرام و دلپذیر را ارائه می‌دهد.

در حالت کاری استاندارد PLUS FAN، سطح صدای خروجی هوا ≥ 29 دسی‌بل و صدای ورودی هوا ≥ 32 دسی‌بل است.

در حالت عملکرد حداکثر، صدای خروجی ≥ 47 دسی‌بل و صدای ورودی ≥ 53 دسی‌بل است، بنابراین خواب شما از نظر صدا دچار اختلال نخواهد شد.

این کولر که برای گردش هوای کامل طراحی شده، سرمایش مؤثری ایجاد کرده و با ظرفیت تهویه تقریبی $3,000 \text{ m}^3/\text{h}$ هوای تازه را به‌طور مداوم در کاروان شما جریان می‌دهد.

درجه حفاظتی IPX4 آن باعث مقاومت در برابر پاشش آب و گردوغبار می‌شود و در نتیجه می‌توان از آن در تمام شرایط آب‌وهوایی با اطمینان استفاده کرد.

با مصرف برق حداکثر $20\text{W} + 4\text{W}$ ، در حالی که انرژی را ذخیره می‌کنید، از طبیعت لذت ببرید.

ویژگی‌های فنی

وزن: ۴.۷ کیلوگرم

ابعاد برش: ۴۰۰ × ۴۰۰ میلی‌متر

ضخامت سقف قابل نصب: ۸۰ - ۲۷ میلی‌متر

ارتفاع روی سقف: ۱۲۷ - ۱۸۲ میلی‌متر

ابعاد بیرونی (از بالا دیده شده): ۴۵۰ × ۵۹۳ میلی‌متر

ظرفیت جریان هوا: حدود $3,900 \text{ m}^3/\text{h}$

جهت گردش هوا: دوطرفه (ورودی / خروجی)

روشنایی: LED

استاندارد حفاظتی: IPX4

حالت عملکرد خودکار: دارد

کنترل از راه دور: دارد

مصرف برق: $20\text{W} + 4\text{W}$ در حالت تمام توان

ولتاژ: ۱۲۷ (دامنه عملکرد: ۹-۱۶۷)



(توضیح: کولر PLUS FAN در صورتی که ولتاژ کمتر از ۹ ولت یا بیشتر از ۱۶ ولت باشد کار نمی‌کند.)

کد: BH-13-94040



تهویه سقفی ۲۸×۲۸ سانتی متر



ویژگی های فنی
 ابعاد بیرونی: ۳۵۸×۳۶۳ میلی متر
 ابعاد داخلی: ۳۲۰.۵×۳۲۰.۵ میلی متر
 وزن: ۲.۱۹ کیلوگرم
 ابعاد برش: ۲۸۰×۲۸۰ میلی متر
 زاویه باز شدن: ۵۰°
 ولتاژ: ۱۲۷
 جریان: ۴W
 ضخامت استاندارد نصب: ۸۰-۲۸ میلی متر
 جهت گردش هوا: دوطرفه (ورودی / خروجی)
 رنگ قاب: بژ

کد: BH-28-0601

تهویه سقفی ۳۲×۳۲ سانتی متر



ویژگی های فنی
 ابعاد برش: ۳۲۰×۳۲۰ میلی متر
 انرژی: ۱۲۷ فن دار
 رنگ قاب: بژ
 روشنایی: LED دار
 جهت گردش هوا: دوطرفه (ورودی / خروجی)

کد: BH-13-83232

تهویه سقفی LED دار ۴۰×۴۰ سانتی متر



ویژگی های فنی
 ولتاژ: ۱۲۷
 ارتفاع در حالت بسته: ۱۲۰ میلی متر
 ارتفاع در حالت باز: ۴۱۰ میلی متر
 رنگ قاب: بژ
 روشنایی: LED دار
 ابعاد برش: ۴۰۰×۴۰۰ میلی متر
 ضخامت سطح نصب: ۵۰-۲۸ میلی متر

کد: BH-40-0601-L

تهویه سقفی ۴۰×۴۰ سانتی متر



پرفروش ترین
محصول


ویژگی های فنی
 ولتاژ: ۱۲۷
 ارتفاع در حالت بسته: ۱۲۰ میلی متر
 ارتفاع در حالت باز: ۴۱۰ میلی متر
 رنگ قاب: بژ
 روشنایی: ندارد
 ابعاد برش: ۴۰۰×۴۰۰ میلی متر
 ضخامت سطح نصب: ۵۰-۲۸ میلی متر
 کد: BH-40-0601

S100 سایبان نیمه خودکار

سایبانی در سطح یک انقلاب جدید برای خودروهای ون و آفرود که با طراحی کاربردی خود، زندگی کمپینگ شما را آسان‌تر می‌سازد.



- بدنه آلومینیومی محکم، عمر سایبان شما را افزایش می‌دهد.
- پارچه ضدآب ۹۶۱۰۰ با عایق حرارتی و مقاومت در برابر اشعه UV محافظت بیشتری فراهم می‌کند.
- طراحی فشرده با ظاهری مدرن و شکیل.
- طراحی نیمه اتوماتیک، برپایی کمپ را بسیار آسان‌تر می‌کند.




S100	
نصب	
خودروهای ون	
کمپر ون	
خودروهای ۴×۴	
طول بدنه (سانتی‌متر)	250
طول باز شدن سایبان (سانتی‌متر)	210 / 250
کنترل	نیمه خودکار
رنگ بدنه	مشکی گرافیتی
نوع پارچه	وینیل
براکت	استاندارد

M22 سایبان

سایبان کاروانی که اقتصاد و سبک را با هم ترکیب می‌کند

جدید

. طراحی مدرن با کاست (Cassette Design) که اجزای داخلی و پارچه را به‌طور کامل محافظت می‌کند.
 . داشتن دو سیستم کنترل، استفاده از آن را بسیار آسان می‌سازد.
 . قابلیت نصب جانبی، ظاهری زیبا و سازگار با اکثر کاروان‌ها ارائه می‌دهد.



M22	
نصب	
موتوکاروان	
ون	
کمپر ون	
خودروهای ۴×۴	
طول بدنه (سانتی‌متر)	150 - 400
طول باز شدن سایبان (سانتی‌متر)	100 - 250
کنترل	دستی
رنگ بدنه	مشکی سفید
نوع پارچه	وینیل
براکت	استاندارد





سایبان کاروان لوکس

طراحی با ابعاد بزرگ، فضای سایه‌دار گسترده‌ای را فراهم کرده و حداکثر راحتی را برای شما به ارمغان می‌آورد. این سایبان مخصوص کاروان‌های بزرگ و اتوبوس‌ها طراحی شده و ترکیبی از زیبایی و دوام را ارائه می‌دهد.



M33	
نصب	
موتوکاروان	
کاروان یدک کش	
طول بدنه (سانتی‌متر)	150 - 600
طول باز شدن سایبان (سانتی‌متر)	100 - 250
کنترل	دستی
رنگ بدنه	مشکی سفید
نوع پارچه	وینیل
براکت	استاندارد

سایبان M۴۴

اولین و تنها سایبان با قابلیت نصب بر روی سقف و دیوار

جدید

نصب روی سقف و دیوار

سایبان M۴۴ برهیمی (Berhimi) با طراحی چندمنظوره خود، به شما این امکان را می‌دهد تا آن را بسته به نوع وسیله نقلیه‌تان، بر روی سقف یا دیواره جانبی نصب کنید و ظاهری یکپارچه و زیبا به خودروی خود ببخشید.

مدل M۴۴ برهیمی با در نظر گرفتن نیاز کاربران کاروان طراحی شده و ترکیبی از زیبایی مدرن، نوآوری و کاربرد آسان را در یک محصول ارائه می‌دهد.



استحکام و ایمنی

سایبان M۴۴ از مواد اولیه باکیفیت بالا ساخته شده و در برابر شرایط گوناگون آب‌وهوایی مقاومت بالایی دارد. پوشش مخصوص آن که محافظ در برابر اشعه UV است، محیط بیرونی را به فضایی راحت و ایمن تبدیل می‌کند. همچنین طراحی آن به گونه‌ای است که حتی در شرایط نامساعد جوی مانند باد و باران نیز پایدار باقی می‌ماند.

نصب آسان

سایبان M۴۴ فرآیند نصب سریع و ساده‌ای دارد. به لطف مکانیزم کاربرپسند آن، می‌توانید به راحتی و حتی به تنهایی سایبان را باز یا جمع کنید. این ویژگی که سفرهای شما را لذت‌بخش‌تر می‌کند، برای لذت بردن هرچه بیشتر از طبیعت طراحی شده است.



سایبان M44

جدید

کاربرد و راحتی

سایبان M44 با ایجاد یک فضای سایه‌دار بزرگ، محیطی راحت برای زندگی در هوای آزاد فراهم می‌کند. چه برای پیک‌نیک، استراحت‌های بین راه، یا پس از پیاده‌روی‌های طولانی در طبیعت باشد، سایبان M44 پناهگاهی ایده‌آل و دلپذیر ایجاد می‌کند.

همچنین با امکان افزودن لوازم جانبی انتخابی، می‌توانید سایبان خود را مطابق با نیازها و سلیقه‌تان شخصی‌سازی کنید.



مدل Berhimi M44 با هدف پاسخگویی به نیاز کاربران کاروان طراحی شده و محصولی باکیفیت و بادوام است. این مدل که برای نصب هم بر روی سقف و هم روی دیوار مناسب است، به راحتی قابل انطباق با انواع خودروها می‌باشد.

براکت‌های اختیاری

به‌ویژه برای مدل‌های محبوب Campervan مانند Ducato، براکت‌های اختیاری طراحی شده‌اند تا امکان انتخاب گزینه‌های نصب متفاوت را برای کاربران فراهم کنند.



M44	
نصب	
موتوکاروان	
کاروان یدک کش	
کمپر ون	
طول بدنه (سانتی‌متر)	250 - 400
طول باز شدن سایبان (سانتی‌متر)	200 - 250
کنترل	دستی
رنگ بدنه	مشکی سفید
نوع پارچه	وینیل
براکت	اختیاری



وزن سبک انرژی فراوان

جدید

فناوری و ایمنی در کنار هم

باتری‌های Berhimi با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و منطبق با استانداردهای ایمنی تولید شده‌اند. به لطف ظرفیت بالا و ویژگی شارژ/دشارژ سریع، حتی در استفاده‌های طولانی‌مدت نیز عملکردی قابل‌اعتماد و پایدار ارائه می‌دهند.

طراحی دوستدار محیط زیست

Berhimi برندی است که نه تنها قدرتمند، بلکه دوستدار محیط زیست نیز هست. باتری‌های ما با طراحی بهینه، کمترین اثر زیست‌محیطی را بر جای می‌گذارند و به استفاده پایدار از انرژی کمک می‌کنند. با انتخاب Berhimi، گامی در جهت حفاظت از محیط زیست و انرژی پاک برمی‌دارید.

مقاومت در برابر سخت‌ترین شرایط

باتری‌های Berhimi در شرایط دشوار عملکردی استثنایی دارند. در برابر گرما، سرما، لرزش و سایر عوامل محیطی مقاوم هستند و انرژی مطمئنی در هر لحظه در اختیار شما می‌گذارند.

با طراحی نوآورانه و فناوری پیشرفته، باتری‌های Berhimi ترکیبی از دوام، ایمنی و کارایی را فراهم می‌کنند تا بهترین تجربه را برای کاربران خود به ارمغان آورند.

ویژگی‌های فنی

توضیح: 100Ah Lithium Iron Phosphate Battery

مدل: Compact Energy 100

ظرفیت: 100Ah

نصب اسمی: 12.8V

درجه حفاظت: IP67 / IP68

وزن: 11 کیلوگرم

ابعاد: 330 × 172 × 215 میلی‌متر

دمای استاندارد شارژ: 0°C تا +55°C

دمای استاندارد تخلیه: -20°C تا +60°C

جریان تخلیه لحظه‌ای: > 5 ثانیه / 260A

روش نصب: ثابت

ترکیب مازول: 2PFS

تعداد سیکل شارژ/تخلیه: 4000 چرخه

سیستم مدیریت باتری: 50 آمپر در زمان شارژ

100 آمپر در زمان تخلیه

ویژگی خاص: قابلیت شارژ از طریق پریز 220 ولت یا پنل خورشیدی.

کد: BH-90-21100



پایه میز متحرک و بدون نیاز به نصب

ترکیبی از زیبایی و دوام

پایه میز متحرک Berhimi با طراحی شیک، مستحکم و بادوام خود، به فضاهای شما جلوه‌ای خاص می‌بخشد.

این پایه که از مواد اولیه باکیفیت بالا ساخته شده، علاوه بر دوام، با عملکرد کاربردی و طراحی زیبا، راهکاری منحصربه‌فرد برای هر محیطی ارائه می‌دهد.

طراحی شیک و مدرن

طراحی ظریف و دقیق پایه میز Berhimi، فضایی شیک و مدرن برای محیط شما ایجاد می‌کند.

خطوط ساده و جزئیات ظریف این پایه، آن را به نقطه‌ای تأکیدی زیبا در هر نوع چیدمان میز تبدیل می‌سازد.

دوام و ایمنی

پایه‌های میز Berhimi با مواد مقاوم و کیفیت ساخت بالا تولید می‌شوند و دوام طولانی‌مدت و عملکرد ایمن را تضمین می‌کنند.

این پایه‌ها انتخابی ایده‌آل برای فضاهای کاروان، کمپر و محیط‌های داخلی هستند و همزمان زیبایی و استحکام را ارائه می‌دهند.

نصب و استفاده آسان


به لطف طراحی کاربرپسند، پایه میز Berhimi به‌سادگی نصب می‌شود.

استفاده آسان و عملکرد بی‌دردسر آن باعث می‌شود تا چیدمان میزهایتان را به سرعت و با اطمینان انجام دهید.

با پایه میز Berhimi، زیبایی، عملکرد و دوام را در محیط خود ترکیب کنید.

این پایه با طراحی دقیق خود، فضا را کاربردی‌تر و جذاب‌تر می‌سازد.

جدید



ویژگی‌های فنی

ابعاد صفحه بالایی: ۳۵۰×۴۶۰ میلی‌متر

قطر صفحه پایینی: ۵۰۰ میلی‌متر

جنس: فولاد

حداقل ارتفاع: ۳۴۳ میلی‌متر

حداکثر ارتفاع: ۷۴۳ میلی‌متر

وزن: ۱۲ کیلوگرم

وزن اسمی در حالت کاری: ۴۰ کیلوگرم

ماژول عملکرد: سیستم کنترل بادی

کد: BH-21-209050