

ORANGE MON

عرضه ای سفر کنید



- اجاق‌ها
- باربیکیوها
- شیرآلات
- سینک‌ها
- خروجی‌های آب

اجاق القای



کد : CNPI3050

قطعه‌ای فلزی که در داخل سیم‌پیچ قرار داده می‌شود، در عرض چند ثانیه تا حد سرخ شدن گرم می‌شود. برای افرادی که با گرمایش القایی آشنایی ندارند، این پدیده ممکن است شگفت‌انگیز باشد.

مشخصات فنی:

ابعاد محصول (عرض×عمق×ارتفاع):
mm ۵۰۰×۶۰۰×۳۰۰
ورودی حرارتی (برق): $1,6 \times 1 \text{ kW} + 2,1 \times 1 \text{ kW}$
توان انرژی: ۲۲۰۷
پنل کنترل: لمسی
وزن: ۵ کیلوگرم

اجاق سرامیکی دو شعله




کد : CNPT1356

سیستم کنترل لمسی با جلوه نوری و کنترل چرخشی، راحتی استفاده را افزایش می‌دهد. پخت‌وپز فقط با دکمه‌های روشن/خاموش آغاز می‌شود. طراحی ظریف و مدرن، جلوه‌ای دکوراتیو به هر آشپزخانه می‌افزاید.

مشخصات فنی:

ابعاد محصول (عرض×عمق×ارتفاع):
mm ۵۰۵×۶۰۰×۲۸۵
ورودی حرارتی (برق): $1,8 \times 1 \text{ kW} + 2,1 \times 1 \text{ kW}$
توان انرژی: ۲۲۰۷
پنل کنترل: لمسی
وزن: ۵ کیلوگرم

اجاق ویترو سرامیکی چهار شعله



کد : CNPT1358

فناوری اجاق با جلوه‌ای هنری؛ طراحی نوآورانه با کنترل لمسی نرم، نمایشگر دیجیتال و ظاهری زیبا. سطح آسان برای تمیز کردن، سیستم قفل ایمنی، خاموش شدن خودکار، کنترل سریع گرما و سیستم خنک‌کننده سطح از ویژگی‌های مهم این مدل است.

مشخصات فنی:

ابعاد محصول (عرض×عمق×ارتفاع):
mm ۵۰۵×۵۰۵×۵۸۰
ورودی حرارتی (برق): $1,6 \times 1 \text{ kW} + 2,1 \times 1 \text{ kW}$
توان انرژی: ۲۲۰۷
پنل کنترل: لمسی
وزن: ۸ کیلوگرم

اجاق توکار تک شعله



از جنس استیل ضدزنگ، مخصوص کاربران قایق، کشتی و کاروان‌ها. دارای مکانیزم نگهدارنده در شرایط لرزش و تکان.

مشخصات فنی:

ابعاد محصول (عرض×ارتفاع×عمق):
mm ۳۲۰×۸۰×۲۸۵
وزن: ۲/۲ کیلوگرم

کد : CNPC1320

اجاق توکار دوشعله مورب



استیل ضدزنگ، مناسب برای کاربران قایق، کشتی و کاروان، دارای مکانیزم نگهدارنده مخصوص در شرایط لرزش.

مشخصات فنی:

ابعاد محصول (عرض×ارتفاع×عمق):
mm ۳۲۰×۸۰×۳۳۵
وزن: ۳ کیلوگرم

کد : CNPC1321

اجاق توکار دوشعله مورب



استیل ضدزنگ، مناسب برای کاربران قایق، کشتی و کاروان، دارای مکانیزم نگهدارنده مخصوص در شرایط لرزش.

مشخصات فنی:

ابعاد محصول (عرض×ارتفاع×عمق):
mm ۳۶۰×۸۰×۳۸۰
وزن: ۳/۵ کیلوگرم

کد : CNPC1322

اجاق توکار سه شعله




استیل ضدزنگ، مناسب برای کاربران قایق، کشتی و کاروان، دارای مکانیزم نگهدارنده مخصوص در شرایط لرزش.

مشخصات فنی:

ابعاد محصول (عرض×ارتفاع×عمق):
mm ۳۶۰×۸۰×۴۷۰
وزن: ۴/۶ کیلوگرم

کد : CNPC1323

اجاق رومیزی تک‌شعله




مشخصات فنی:
عرض: ۲۱۰ mm
عمق: ۲۹۰ mm
ارتفاع: ۹۰ mm
وزن: ۲ kg
تعداد شعله: ۱ عدد

می‌توانید با این اجاق قابل‌حمل به‌صورت ایمن پخت‌وپز انجام دهید.

کد : CNFN1330

اجاق رومیزی دو شعله



مشخصات فنی:
عرض: ۴۴۰ mm
عمق: ۲۹۰ mm
ارتفاع: ۹۰ mm
وزن: ۴ kg
تعداد شعله: ۲ عدد

می‌توانید با این اجاق قابل‌حمل به‌صورت ایمن پخت‌وپز انجام دهید.

کد : CNFN1332

نگهدارنده‌ها

نگهدارنده مخصوص اجاق و قابلمه، طراحی‌شده برای ایمنی در قایق‌ها و کاروان‌ها.



نگهدارنده اجاق تکی
کد : CNPV1370

نگهدارنده اجاق دوتایی
کد : CNPV1371

نگهدارنده اجاق و قابلمه
کد : CNPV1372

نگهدارنده تکی

نگهدارنده اجاق و قابلمه طراحی‌شده برای ایمنی در قایق‌ها و کاروان‌ها.



کد : CNFP1320

نگهدارنده دوتایی

نگهدارنده اجاق و قابلمه طراحی‌شده برای ایمنی در قایق‌ها و کاروان‌ها.



کد : CNFP1321



اجاق بیضی دوشعله

- اختیاری**
- فندک
 - دستگیره
 - نوار درزگیر لاستیکی
- استاندارد**
- حسگر حرارت
 - گاز LPG ۲۸-۳۰ mbar
 - درب شیشه‌ای



مشخصات فنی:
 ابعاد (عرض×ارتفاع×عمق): ۳۹۰×۸۰×۵۱۰ mm
 ابعاد نصب (عرض×عمق): ۳۴۰×۴۶۰ mm
 وزن: ۳/۸ kg
 نوع اجاق: ۱A-ISR
 نوع سوخت: گاز

کد : CNFC1348

اجاق مربع سه‌شعله

- اختیاری**
- فندک
 - دستگیره
 - نوار درزگیر لاستیکی
- استاندارد**
- حسگر حرارت
 - گاز LPG ۲۸-۳۰ mbar
 - درب شیشه‌ای




مشخصات فنی:
 ابعاد (عرض×ارتفاع×عمق): ۴۴۰×۸۰×۴۴۰ mm
 ابعاد نصب (عرض×عمق): ۴۰۰×۴۰۰ mm
 وزن: ۵/۳ kg
 نوع اجاق: ۱A-۲SR
 نوع سوخت: گاز

کد : CNFC1347

اجاق مستطیلی دوشعله

- اختیاری**
- فندک
 - دستگیره
 - نوار درزگیر لاستیکی
- استاندارد**
- حسگر حرارت
 - گاز LPG ۲۸-۳۰ mbar
 - درب شیشه‌ای



مشخصات فنی:
 ابعاد (عرض×ارتفاع×عمق): ۳۴۰×۱۱۰×۵۳۰ mm
 ابعاد نصب (عرض×عمق): ۳۲۵×۵۱۵ mm
 وزن: ۴/۸ kg
 نوع اجاق: ۱A-ISR
 نوع سوخت: گاز

کد : CNFC1336

اجاق مستطیلی سه‌شعله با درب شیشه‌ای جدا

- اختیاری**
- فندک
 - دستگیره
 - نوار درزگیر لاستیکی
- استاندارد**
- حسگر حرارت
 - گاز LPG ۲۸-۳۰ mbar
 - درب شیشه‌ای




مشخصات فنی:
 ابعاد (عرض×ارتفاع×عمق): ۳۴۰×۱۱۰×۷۱۶ mm
 ابعاد نصب (عرض×عمق): ۳۲۴×۶۹۶ mm
 وزن: ۵/۸ kg
 نوع اجاق: ۱A-۲SR
 نوع سوخت: گاز

کد : CNFC1349

اجاق سه شعله گوشه‌ای

- اختیاری**
- فندک
 - دستگیره
 - نوار درزگیر لاستیکی
- استاندارد**
- حسگر حرارت
 - گاز: LPG ۲۸-۳۰ mbar
 - درب شیشه‌ای




مشخصات فنی:
 ابعاد (عرض×ارتفاع×عمق): mm ۴۸۰×۹۰×۴۸۰
 وزن: kg ۵/۵
 نوع اجاق: ۲SR-1A
 جهت باز شدن درب: به سمت راست باز می‌شود
 نوع سوخت: گاز

کد : CNFC1343

اجاق سه شعله گوشه‌ای

- اختیاری**
- فندک
 - دستگیره
 - نوار درزگیر لاستیکی
- استاندارد**
- حسگر حرارت
 - گاز: LPG ۲۸-۳۰ mbar
 - درب شیشه‌ای




مشخصات فنی:
 ابعاد (عرض×ارتفاع×عمق): mm ۴۸۰×۹۰×۴۸۰
 وزن: kg ۵/۵
 نوع اجاق: ۲SR-1A
 جهت باز شدن درب: به سمت چپ باز می‌شود
 نوع سوخت: گاز

کد : CNFC1344

اجاق گرد تک شعله

- اختیاری**
- فندک
 - دستگیره
 - نوار درزگیر لاستیکی
- استاندارد**
- حسگر حرارت
 - گاز: LPG ۲۸-۳۰ mbar
 - درب شیشه‌ای



مشخصات فنی:
 قطر: mm ۳۴۰ × ارتفاع: mm ۸۰
 ابعاد نصب: قطر mm ۳۰۰
 وزن: kg ۲/۱
 نوع اجاق: ۱SR
 نوع سوخت: گاز

کد : CNFC1345

اجاق و سینک ترکیبی مربعی

اختیاری

- شیر آب گرم و سرد
- نوار درزگیر لاستیکی
- فندک
- دستگیره
- خروجی فاضلاب




بهترین گزینه برای فضاهای کوچک، شامل شیر آب (سرد)

مشخصات فنی:

ابعاد (عرض×ارتفاع×عمق): mm ۷۵۰×۱۵۰×۳۲۰
 عمق سینک: mm ۱۵۰
 ابعاد نصب: mm ۳۰۵×۴۳۵
 وزن: kg ۶
 نوع اجاق: ۱ SR
 نوع سوخت: گاز

استاندارد

- حسگر حرارت
- گاز LPG ۲۸-۳۰ mbar
- درب شیشه‌ای
- شیر آب سرد



کد : CNLC1710

اجاق و سینک ترکیبی گرد

اختیاری

- شیر آب گرم و سرد
- نوار درزگیر لاستیکی
- فندک
- دستگیره
- خروجی فاضلاب



بهترین گزینه برای فضاهای کوچک، شامل شیر آب (سرد)

مشخصات فنی:

ابعاد (عرض×ارتفاع×عمق): mm ۳۴۰×۱۸۰×۶۹۰
 ابعاد نصب: قطر mm ۳۰۵
 وزن: kg ۶
 نوع اجاق: ۱ SR
 نوع سوخت: گاز


استاندارد

- حسگر حرارت
- گاز LPG ۲۸-۳۰ mbar
- درب شیشه‌ای
- شیر آب سرد



کد : CNLC1701

اجاق ترکیبی تک‌شعله




اجاق و سینک تک‌شعله ترکیبی در یک مجموعه
درب شیشه‌ای یک‌تکه
در سمت چپ سینک قرار دارد، شیر تاشو داخل
مجموعه نیست
خروجی فاضلاب و واشر نصب داخل مجموعه قرار
دارد

ویژگی‌های فنی:

ابعاد (عرض×ارتفاع×عمق): ۳۴۰×۱۵۰×۵۳۰ میلی‌متر
عمق سینک: ۱۵۰ میلی‌متر
وزن: ۴/۵ کیلوگرم
اجاق: ۱SR
سوراخ شیر: ۲۵ میلی‌متر
سوخت: گاز

کد : CNFL1323

اجاق ترکیبی تک شعله




اجاق و سینک تک شعله ترکیبی در یک مجموعه
درب شیشه‌ای یک‌تکه
سینک در سمت چپ اجاق، شیر تاشو داخل
بسته‌بندی نیست
خروجی آب و واشر نصب همراه محصول است

مشخصات فنی:

ابعاد (طول×عرض×ارتفاع): ۳۴۰×۱۵۰×۵۳۰ میلی‌متر
عمق سینک: ۱۵۰ میلی‌متر
وزن: ۴/۵ کیلوگرم
اجاق: ۱SR
سوراخ شیر: ۲۵ میلی‌متر
سوخت: گاز

کد : CNFL1324

اجاق دو شعله ترکیبی



اجاق و سینک دو شعله ترکیبی در یک مجموعه
درب شیشه‌ای یک‌تکه
توری استیل ضدزنگ، ایمنی بیشتر فراهم می‌کند
سینک در سمت چپ اجاق، می‌توانید متناسب با
محل نصب انتخاب کنید
شیر تاشو داخل بسته‌بندی نیست
خروجی آب و واشر نصب همراه محصول است

مشخصات فنی:

ابعاد (طول×عرض×ارتفاع): ۳۴۰×۱۵۰×۷۱۶ میلی‌متر
عمق سینک: ۱۵۰ میلی‌متر
وزن: ۵ کیلوگرم
اجاق: ۱SR-۱A
سوراخ شیر: ۲۵ میلی‌متر
سوخت: گاز

کد : CNFL1400

اجاق دو شعله ترکیبی



اختیاری




دستگیره



شیر آب گرم و سرد



شیر آب سرد



استاندارد



فندک



سنسور حرارت



کیت تثبیت کننده



LPG ۳۰mbar-۲A



درب شیشه‌ای



نوار درزگیر لاستیکی



خروجی فاضلاب

- اجاق و سینک دو شعله ترکیبی در یک مجموعه
- درب شیشه‌ای یک‌تکه
- توری استیل ضدزنگ برای ایمنی بیشتر
- سینک در سمت چپ اجاق، می‌توانید متناسب با محل نصب انتخاب کنید
- شیر تاشو داخل بسته‌بندی نیست
- خروجی آب و واکس نصب همراه محصول است

مشخصات فنی:

ابعاد (طول×عرض×ارتفاع): ۷۱۶×۱۵۰×۳۴۰ میلی‌متر
عمق سینک: ۱۵۰ میلی‌متر
وزن: ۵ کیلوگرم
اجاق: ۱A-1SR
سوراخ شیر: ۲۵ میلی‌متر
سوخت: گاز

کد : CNFL1410

اجاق ترکیبی دو شعله با درب شیشه‌ای جدا



اختیاری




دستگیره



شیر آب گرم و سرد



شیر آب سرد



استاندارد



فندک



سنسور حرارت



کیت تثبیت کننده



LPG ۳۰mbar-۲A



درب شیشه‌ای



نوار درزگیر لاستیکی



خروجی فاضلاب

- اجاق و سینک دو شعله ترکیبی در یک مجموعه
- درب شیشه‌ای جداگانه
- توری استیل ضدزنگ برای ایمنی بیشتر
- سینک در سمت چپ اجاق، می‌توانید براساس محل نصب انتخاب کنید
- شیر تاشو داخل بسته‌بندی نیست
- خروجی آب و واکس نصب همراه محصول است

مشخصات فنی:

ابعاد (طول×عرض×ارتفاع): ۷۱۶×۱۵۰×۳۴۰ میلی‌متر
عمق سینک: ۱۵۰ میلی‌متر
وزن: ۵ کیلوگرم
اجاق: ۱A-1SR
سوراخ شیر: ۲۵ میلی‌متر
سوخت: گاز

کد : CNFL1401

اجاق ترکیبی دو شعله با درب شیشه‌ای جدا



اختیاری




دستگیره



شیر آب گرم و سرد



شیر آب سرد



استاندارد



فندک



سنسور حرارت



کیت تثبیت کننده



LPG ۳۰mbar-۲A



درب شیشه‌ای



نوار درزگیر لاستیکی



خروجی فاضلاب


- اجاق و سینک دو شعله ترکیبی در یک مجموعه
- درب شیشه‌ای جداگانه
- توری استیل ضدزنگ برای ایمنی بیشتر
- سینک در سمت چپ اجاق، می‌توانید براساس محل نصب انتخاب کنید
- شیر تاشو داخل بسته‌بندی نیست
- خروجی آب و واکس نصب همراه محصول است

مشخصات فنی:

ابعاد (طول×عرض×ارتفاع): ۷۱۶×۱۵۰×۳۴۰ میلی‌متر
عمق سینک: ۱۵۰ میلی‌متر
وزن: ۵ کیلوگرم
اجاق: ۱A-1SR
سوراخ شیر: ۲۵ میلی‌متر
سوخت: گاز

کد : CNFL1402

اجاق دو شعله ترکیبی



- اجاق و سینک دو شعله ترکیبی در یک مجموعه
- درب شیشه‌ای یک‌تکه
- می‌توانید محل نصب سینک را بسته به نیاز، سمت چپ اجاق انتخاب کنید
- شیر تاشو داخل بسته‌بندی نیست
- خروجی آب و واکس نصب همراه محصول است

مشخصات فنی:


ابعاد (طول×عرض×ارتفاع): ۳۵۵×۵۰-۱۰۰×۷۶۵ میلی‌متر
 عمق سینک: ۱۵۰ میلی‌متر
 ابعاد نصب: ۳۲۰×۷۳۰ میلی‌متر
 وزن: ۶ کیلوگرم
 اجاق: ۱A - SR
 سوراخ شیر: ۳۵ میلی‌متر
 سوخت: گاز
نکته: سینک سمت راست، اجاق سمت چپ با درب شیشه‌ای

کد: CNFL1770

استاندارد



اجاق دو شعله ترکیبی



- اجاق و سینک دو شعله ترکیبی در یک مجموعه
- درب شیشه‌ای یک‌تکه
- سینک و اجاق را می‌توانید بسته به محل نصب، انتخاب کنید
- شیر تاشو داخل بسته‌بندی نیست
- خروجی آب و واکس نصب همراه محصول است

مشخصات فنی:


ابعاد (طول×عرض×ارتفاع): ۳۵۵×۵۰-۱۰۰×۷۶۵ میلی‌متر
 عمق سینک: ۱۵۰ میلی‌متر
 ابعاد نصب: ۳۲۰×۷۳۰ میلی‌متر
 وزن: ۶ کیلوگرم
 اجاق: ۱A - SR
 سوراخ شیر: ۳۵ میلی‌متر
 سوخت: گاز
نکته: سینک سمت چپ، اجاق سمت راست با درب شیشه‌ای

کد: CNFL1780

استاندارد



اجاق دو شعله ترکیبی با درب شیشه‌ای جدا



- اجاق و سینک دو شعله ترکیبی در یک مجموعه
- درب‌های شیشه‌ای جداگانه برای راحتی بیشتر
- می‌توانید سینک سمت چپ یا سمت راست را براساس محل نصب انتخاب کنید
- شیر تاشو داخل بسته‌بندی نیست
- خروجی آب و واکس نصب همراه محصول است

مشخصات فنی:

ابعاد (طول×عرض×ارتفاع): ۳۵۵×۵۰-۱۰۰×۷۶۵ میلی‌متر
 عمق سینک: ۱۵۰ میلی‌متر
 ابعاد نصب: ۳۲۰×۷۳۰ میلی‌متر
 وزن: ۶ کیلوگرم
 اجاق: ۱A - SR
 سوراخ شیر: ۳۵ میلی‌متر
 سوخت: گاز
نکته: سینک سمت چپ، اجاق سمت راست با درب شیشه‌ای

کد: CNFL1765

استاندارد



اجاق ترکیبی دو شعله با درب شیشه‌ای جدا

- اجاق و سینک دو شعله ترکیبی در یک مجموعه
 - درب شیشه‌ای جداگانه برای راحتی بیشتر
 - سینک سمت چپ یا سمت راست را می‌توانید بسته به محل نصب انتخاب کنید
 - شیر تاشو داخل بسته‌بندی نیست
 - خروجی آب و واشر نصب همراه محصول است
- مشخصات فنی:**
 ابعاد (طول×عرض×ارتفاع): ۳۵۶×۵۰-۱۰۰×۷۶۵ mm
 عمق سینک: ۱۵۰ میلی‌متر
 ابعاد نصب: ۳۲۰×۷۳۰ میلی‌متر
 وزن: ۶ کیلوگرم
 اجاق: ۱A - SR
 سوخت: گاز
 نکته: سینک سمت راست، اجاق با درب شیشه‌ای

کد : CNFL1766

سینک بیضی

- مشخصات فنی:**
 ابعاد (طول×عرض×ارتفاع): ۳۴۰×۱۶۰×۴۶۰ میلی‌متر
 ابعاد نصب (طول×عرض): ۳۴۰×۴۶۰ میلی‌متر
 ظرفیت پر شدن: ۶ لیتر
 جنس سینک: استیل ضدزنگ
 شیر: دارد (آب سرد) - کروم
 وزن: ۴/۵ کیلوگرم

کد : CNLR1450

سینک بیضی


- مشخصات فنی:**
 ابعاد: قطر ۳۰۰ میلی‌متر - عمق ۱۸۰ میلی‌متر
 ابعاد نصب: ۳۰۵ میلی‌متر
 ظرفیت پر شدن: ۶ لیتر
 جنس سینک: استیل ضدزنگ
 شیر: دارد (آب سرد) - کروم
 وزن: ۴/۵ کیلوگرم

کد : CNLR1751

سینک مربعی

- مشخصات فنی:**
 ابعاد (طول×عرض×ارتفاع): ۳۵۰×۱۵۰×۳۲۰ میلی‌متر
 ابعاد نصب (طول×عرض): ۳۳۵×۳۰۵ میلی‌متر
 ظرفیت پر شدن: ۹ لیتر
 جنس سینک: استیل ضدزنگ
 شیر: انتخابی (آب گرم-سرد) یا (آب سرد)
 وزن: ۴/۵ کیلوگرم


کد : CNLR1760



اختیاری




استاندارد




اختیاری

استاندارد



اختیاری

استاندارد




اختیاری

استاندارد



باربیکیو برقی




کد : CNPB1327



در قایق، کشتی، کاروان و خانه‌های تان قابل استفاده است،
باربیکیو برقی.
مشخصات فنی:
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع): ۳۰۰×۵۵×۳۰۰ میلی‌متر
ابعاد نصب (طول×عرض×ارتفاع): ۴۷۵×۲۵۰ میلی‌متر
جنس توری: استیل ضد زنگ
وزن: ۵/۵ کیلوگرم
سوخت: ۲۲۰ ولت
انرژی: ۲/۵ کیلووات

گریل ویتروسرامیک




کد : CNPB1328



در قایق، کشتی، کاروان و خانه‌های تان قابل استفاده است،
باربیکیو الکتریکی ویتروسرامیکی.
مشخصات فنی:
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع): ۵۱۰×۶۰×۳۰۵ میلی‌متر
ابعاد نصب (طول×عرض×ارتفاع): ۴۸۵×۲۸۰ میلی‌متر
جنس توری: استیل ضد زنگ
وزن: ۵/۵ کیلوگرم
سوخت: ۲۲۰ ولت

سینک مستطیلی




مشخصات فنی:
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع): ۲۶۰×۱۵۰×۳۲۰ میلی‌متر
ظرفیت پر شدن: ۸ لیتر
جنس سینک: استیل ضدزنگ
وزن: ۱ کیلوگرم

کد : CNLA1400

اختیاری
خروجی فاضلاب

سینک مستطیلی




مشخصات فنی:
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع): ۲۶۰×۱۵۰×۳۵۵ میلی‌متر
ظرفیت پر شدن: ۹ لیتر
جنس سینک: استیل ضدزنگ
وزن: ۱/۳ کیلوگرم

کد : CNLA1401

اختیاری
خروجی فاضلاب

سینک مستطیلی




مشخصات فنی:
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع): ۳۲۰×۱۵۰×۳۵۰ میلی‌متر
ظرفیت پر شدن: ۸ لیتر
جنس سینک: استیل ضدزنگ
وزن: ۱/۵ کیلوگرم

کد : CNLA1402

اختیاری
خروجی فاضلاب

سینک مربعی




مشخصات فنی:
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع): ۳۶۰×۱۵۰×۳۶۰ میلی‌متر
ظرفیت پر شدن: ۹ لیتر
جنس سینک: استیل ضدزنگ
وزن: ۱/۶ کیلوگرم

Kod: CNLA1403

اختیاری
خروجی فاضلاب

سینک مستطیلی




مشخصات فنی:
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع): ۳۲۰×۱۵۰×۱۷۰ میلی‌متر
ظرفیت پر شدن: ۸ لیتر
جنس سینک: استیل ضدزنگ
وزن: ۰/۸ کیلوگرم

کد : CNLA1404

اختیاری
خروجی فاضلاب

سینک بیضی




مشخصات فنی:
ابعاد: قطر ۲۹۰ - ارتفاع ۱۲۰ میلی‌متر
ظرفیت پر شدن: ۵ لیتر
جنس سینک: استیل ضدزنگ
وزن: ۰/۶ کیلوگرم

کد : CNLA1410

اختیاری
خروجی فاضلاب

سینک بیضی




مشخصات فنی:
ابعاد: قطر ۳۳۰ - ارتفاع ۱۵۰ میلی‌متر
ظرفیت پر شدن: ۵ لیتر
جنس سینک: استیل ضدزنگ
وزن: ۰/۸ کیلوگرم

کد : CNLA1411

اختیاری
خروجی فاضلاب

سینک گرد




مشخصات فنی:
ابعاد: قطر ۳۳۰ - ارتفاع ۱۸۰ میلی‌متر
ظرفیت پر شدن: ۷ لیتر
جنس سینک: استیل ضدزنگ
وزن: ۱/۴ کیلوگرم

کد : CNLA1417

اختیاری
خروجی فاضلاب

سینک گرد




مشخصات فنی:
ابعاد: قطر ۳۸۵ - ارتفاع ۱۵۰ میلی‌متر
ظرفیت پر شدن: ۸ لیتر
جنس سینک: استیل ضدزنگ
وزن: ۱/۸ کیلوگرم

کد : CNLA1418

اختیاری
خروجی فاضلاب

سینک بیضوی




مشخصات فنی:
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع): ۳۸۰×۱۴۰×۲۶۰ میلی‌متر
ظرفیت پر شدن: ۸ لیتر
جنس سینک: استیل ضدزنگ
وزن: ۱/۳ کیلوگرم

کد : CNLA1420

اختیاری
خروجی فاضلاب

سینک گرد




مشخصات فنی:
ابعاد: قطر ۳۸۵ - عمق ۱۲۰ میلی‌متر
ظرفیت پر شدن: ۱۰ لیتر
جنس سینک: استیل ضدزنگ
وزن: ۱/۵ کیلوگرم

کد : CNLA1418BA

اختیاری
خروجی فاضلاب

سینک مربعی



مشخصات فنی:
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع): ۳۶۰×۱۵۰×۳۶۰ میلی‌متر
ظرفیت پر شدن: ۸ لیتر
جنس سینک: استیل ضدزنگ
وزن: ۱/۶ کیلوگرم

کد : CNLA1403BA

اختیاری
خروجی فاضلاب

خروجی آب عمودی

خروجی آب عمودی



مشخصات فنی:
از استیل ضد زنگ ساخته شده است.
قطر: ۳۲ میلی متر

کد : CNLP1600



مشخصات فنی:
قطر: ۳۸ میلی متر

کد : CNLP1610

کاهنده خروجی آب عمودی

کاهنده خروجی آب ۹۰ درجه



مشخصات فنی:
قطر: ۲۵/۳۸ میلی متر
رنگ: مشکی و طوسی
انتخابی

کد : CNLP1601



مشخصات فنی:
قطر: ۲۵/۳۸ میلی متر
رنگ: مشکی و طوسی انتخابی

کد : CNLP1602

خروجی آب دوتایی

خروجی آب عمودی



مشخصات فنی:
قطر: ۲/۱

کد : CNLP1616



مشخصات فنی:
برای سینک های شیشه ای مناسب است.
دارای دکمه فشاری

کد : CNLP1699


شیر کروم تاشو





مشخصات فنی:
شیر آب گرم و سرد ۱۲ ولت با هیدرو فور فعال می شود.

کد : RB1490
سرد

کد : RB1491
سرد و گرم





شیر کروم تاشو مدل قو



مشخصات فنی:
شیر آب گرم و سرد

کد : CNRB1485



شیر کروم تاشو مدل قو



مشخصات فنی:
شیر آب سرد

کد : CNRB1486



شیر کروم تاشو پلاستیکی



مشخصات فنی:
شیر آب سرد که با ۱۲ ولت هیدروفور را فعال می‌کند.

کد : CNRB1487


شیر کروم تاشو پلاستیکی



مشخصات فنی:
شیر آب گرم و سرد که با ۱۲ ولت هیدروفور را فعال می‌کند.

کد : CNRB1488

شیر کروم تاشو مدل قو



مشخصات فنی:
شیر میکسر آب سرد و گرم

کد : CNRB1853


شیر کروم تاشو مدل قو صاف



مشخصات فنی:
شیر میکسر آب سرد و گرم

کد : CNRB1855


شیر کروم تاشو مدل قو صاف



مشخصات فنی:
شیر آب سرد

کد : CNRB1481

شیر کروم تاشو مدل قو صاف



مشخصات فنی:
شیر آب گرم و سرد

کد : CNRB1482

ORANGE MOON

عرضای سفر کنید



+98 902 103 99 01

www.orangemoon.co.com

orangemoon.co

orangemoon.co@gmail.com

