

ORANGE MON

عرضه‌ای سفر کنید

THETFORD

- یخچال‌ها
- فرها و اجاق‌های فر دار
- اجاق‌ها
- سینک‌ها
- درب‌های خدماتی
- توالت‌های کاست دار (ثابت)
- توالت‌های بدون گسیت
- توالت‌های پورتابل (قابل حمل)
- مواد شیمیایی (مواد بهداشتی و نگهدارنده)

در شرکت ماه نارنجی (Orange Moon) ما فقط تجهیزات کمپینگ و سفر عرضه نمی‌کنیم؛ بلکه همراه شما در ساختن سفرهای حرفه‌ای، ایمن و لذت‌بخش در دل طبیعت هستیم.

ما نماینده رسمی Termosa ترکیه و واردکننده محصولات برترین برندهای اروپایی و آمریکایی از جمله: Truma، Thetford، Thule، Renogy، Berhimi، MPK و دیگر نام‌های پیشرو صنعت کمپینگ در ایران هستیم.

تمامی کالاهای ما مقاوم، لوکس و کاربردی بوده و در سخت‌ترین شرایط جوی عملکردی مطمئن دارند. همچنین دارای ۲ الی ۵ سال گارانتی اصلی میباشند.

تنوع محصولات:

سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی | تجهیزات برق و گاز | یخچال و آشپزخانه کمپینگ | سرویس بهداشتی پرتابل | سایه‌بان و چادر | روشنایی | شاسی یدک‌کش | تجهیزات آفرود و اکسسوری‌های تخصصی

✓ بیش از ۶۰۰۰ محصول اورجینال

✓ همکاری با ۳۰ برند معتبر جهانی

✓ یکی از کامل‌ترین مجموعه‌های تجهیزات کمپینگ و سفر در خاورمیانه

ما در ماه نارنجی می‌گوییم حرفه‌ای سفر کنید، چون معتقدیم مهم‌ترین اولویت در سفر، آسایش، امنیت و رضایت شماست.

۱		یخچال‌ها
۱۶		اجاق‌ها
۲۴		سینک‌ها
۲۷		درهای سرویس
۲۸		مواد شیمیایی
۳۳		توالت بدون مخزن
۳۴		توالت‌های کارتریجی
۳۸		توالت‌های قابل حمل

سری T۲۰۰۰



یخچال‌هایی که با هر نوع کاروان کاملاً سازگار هستند

پنل کنترل لمسی





سری جدید T۲۰۰۰ برای هر کاروان سازگاری کامل فراهم می‌کند

Thetford، در دنیای کاروان‌ها با افزایش سفرهای بدون توقف، الکتریکی‌سازی و وسایل تفریحی، راحتی درون کاروان بیش از گذشته اهمیت یافته است. سری جدید T۲۰۰۰ یخچال‌های ۱۲ ولتی دقیقاً با این تغییرات سازگار هستند. آن‌ها عملکرد بهتر، واحد سرمایش سبک‌تر و فضای قابل استفاده‌ی بیشتری ارائه می‌دهند.

- . پنل کنترل لمسی
- . قدرت سرمایش کارآمد به لطف کنترل خودکار دما (ATC)
- . طراحی شده برای کارکرد بسیار بی‌صدا
- . گزینه‌های تهویه داخلی برای نصب آسان و سریع
- . بخش فریزر مجزا
- . کشوی کشویی
- . جا بطری و جا قوطی در قفسه‌ها
- . دستگیره توکار
- . جهت در قابل تغییر
- . کشوی مخصوص مواد منجمد
- . واحد سرمایش در پایین
- . کشوی مخصوص بطری‌ها و سبزیجات
- . نسبت به یخچال‌های ۳ سیستمه با ابعاد مشابه، حجم داخلی بیشتر و قابلیت استفاده بالاتر
- . نسبت به یخچال‌های ۳ سیستمه با ابعاد مشابه، وزن کمتر
- . نسبت به یخچال‌های ۳ سیستمه با ابعاد مشابه، عملکرد سرمایش قوی‌تر
- . مصرف انرژی کم به لطف حالت شب
- . مدل جدید T۲۰۹۵ با کشوی ویژه برای انبار بیشتر و بدنه ضخیم‌تر که امکان استفاده بهتر روی میز آشپزخانه را فراهم می‌کند
- . قابل استفاده در دو طرف بازشو
- . از دو جهت قابل دسترسی
- . به لطف درب کشویی، هنگام خم شدن دسترسی آسان‌تری دارید.

یخچال کمپرسوردار T۲۰۹۰

مشخصات فنی

پنل کنترل: لمسی
ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق): ۴۸۶ × ۹۷۵ × ۴۱۸ میلی‌متر
نوع درب: قاب صاف
جهت لولای درب: راست
مصرف انرژی: ۰/۳۲ کیلووات ساعت در ۲۴ ساعت
ولتاژ: ۱۲ ولت
حجم فریزر: ۶/۱ لیتر
فناوری خنک‌سازی: یخچال کمپرسوردار
حجم کل: ۹۰ لیتر
گاز مبرد: ۶۰۰a-R (ایزوبوتان)
وزن خالص: ۲۱/۱ کیلوگرم
عمق نصب پیشنهادی: ۵۰۶ میلی‌متر

توجه:

در یخچال می‌تواند به سمت چپ یا راست نصب شود.

کد : TF692932SP



یخچال کمپرسوردار T۲۰۹۰- E

جدید

در مدل T۲۰۹۰-E می‌توانید پنل کنترل جدید را در هر جایی که می‌خواهید نصب کنید.

مشخصات فنی

پنل کنترل: لمسی
ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق): ۴۸۶ × ۹۲۵ × ۴۱۸ میلی‌متر
نوع درب: قاب صاف
جهت لولای درب: راست
مصرف انرژی: ۰/۲۸ کیلووات ساعت در ۲۴ ساعت
ولتاژ: ۱۲ ولت
حجم فریزر: ۶/۱ لیتر
فناوری خنک‌سازی: یخچال کمپرسوردار
حجم کل: ۹۰ لیتر
وزن خالص: ۲۱/۱ کیلوگرم

توجه:

در یخچال می‌تواند به سمت چپ یا راست نصب شود.

کد : TF692965SP



یخچال کمپرسوردار T۲۰۹۵

جدید

. مناسب جهت استفاده دوطرفه
. قابلیت باز شدن از هر دو جهت

مدل جدید T۲۰۹۵ با طراحی کشویی فضای بیشتری را قابل استفاده می‌کند و باعث می‌شود هنگام نصب در آشپزخانه، راحت و کاربردی باشد.
به لطف در کشویی هنگام خم شدن دسترسی بسیار آسان‌تر می‌شود.

مشخصات فنی

پنل کنترل: لمسی (داخل درب)
ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق): ۶۸۲ × ۹۸۰ × ۴۰۰ میلی‌متر
نوع درب: قاب صاف
جهت لولای درب: بالا
مصرف انرژی: ۰/۳۶ کیلووات ساعت در ۲۴ ساعت
ولتاژ: ۱۲ ولت
حجم فریزر: ۱۷ لیتر
فناوری خنک‌سازی: یخچال کمپرسوردار
حجم کل: ۹۰/۲ لیتر
وزن خالص: ۳۳ کیلوگرم

کد : TF692961SP



یخچال کمپرسوردار T۲۱۳۸

مشخصات فنی

پنل کنترل: لمسی
ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق): ۴۱۸ × ۱۵۹۸ × ۵۰۳ میلی‌متر
نوع درب: قاب صاف
جهت لولای درب: راست
مصرف انرژی: ۰/۵۰ کیلووات ساعت / ۲۴ ساعت
ولتاژ: ۱۲ ولت
حجم فریزر: ۱۱/۶ لیتر
وزن خالص: ۳۴/۲ کیلوگرم
فناوری خنک‌سازی: یخچال کمپرسوردار
حجم کل: ۱۳۸ لیتر
نوع گاز خنک‌کننده: ۶۰۰a-R (ایزوبوتان)
عمق نصب پیشنهادی: ۵۰۶ میلی‌متر
توجه: در یخچال را می‌توانید در سمت چپ یا راست نصب کنید.



یخچال کمپرسوردار T۲۱۵۲

مشخصات فنی

پنل کنترل: لمسی
ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق): ۴۱۸ × ۱۵۰۰ × ۵۶۹ میلی‌متر
نوع درب: قاب صاف
جهت لولای درب: راست
مصرف انرژی: ۰/۴۷ کیلووات ساعت / ۲۴ ساعت
ولتاژ: ۱۲ ولت
حجم فریزر: ۱۷ لیتر
وزن خالص: ۳۵ کیلوگرم
فناوری خنک‌سازی: یخچال کمپرسوردار
حجم کل: ۱۵۲ لیتر
نوع گاز خنک‌کننده: ۶۰۰a-R (ایزوبوتان)
توجه: در یخچال را می‌توانید در سمت چپ یا راست نصب کنید.



کد : TF692551SP

یخچال کمپرسوردار T۲۱۵۶

مشخصات فنی

ظرفیت ناخالص: ۱۴۲ لیتر
ظرفیت فریزر: ۵۶ لیتر
ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق): ۴۱۸ × ۱۵۰۰ × ۵۷۱ میلی‌متر
وزن: ۳۵ کیلوگرم
مصرف انرژی: ۰/۵۴ کیلووات ساعت / ۲۴ ساعت
ولتاژ: ۱۲ ولت
رنگ: مشکی

کد : TF692940SP



جدید

یخچال کمپرسوردار T۲۱۶۰



مشخصات فنی:

پنل کنترل: لمسی
ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق): ۵۲۵ × ۱۲۴۵ × ۵۶۳ میلی‌متر
نوع درب: لبه صاف / فریم‌دار صاف
جهت لولای درب: راست
مصرف انرژی: ۰/۵۵ کیلووات ساعت / ۲۴ ساعت
ولتاژ: ۱۲ ولت
حجم فریزر: ۳۰/۵ لیتر
وزن خالص: ۳۷/۴ کیلوگرم
نوع سیستم سرمایش: یخچال کمپرسوردار
حجم کل: ۱۶۰ لیتر
نوع گاز خنک‌کننده: R-۶۰۰a (ایزوبوتان)
محل قرارگیری فریزر: کشوی خارجی (پایین)
نکته: درب یخچال قابل نصب به صورت چپ یا راست می‌باشد.

کد : TF692557SP

یخچال کمپرسوردار T۲۱۷۵




مشخصات فنی

کنترل پنل: لمسی
ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق): ۵۲۵ × ۱۲۴۵ × ۶۱۳ میلی‌متر
شکل درب: قاب ساده
جهت لولای درب: راست
مصرف انرژی: ۰/۵۶ کیلووات ساعت / ۲۴ ساعت
ولتاژ: ۱۲ ولت
حجم فریزر: ۳۳/۵ لیتر
نوع سیستم سرمایش: یخچال کمپرسوردار
حجم کل: ۱۷۵ لیتر
نوع گاز خنک‌کننده: R-۶۰۰a (ایزوبوتان)
محل قرارگیری فریزر: کشوی خارجی
وزن خالص: ۳۸/۴ کیلوگرم

نکته: درب یخچال را می‌توان به سمت چپ یا راست نصب کرد.

کد : TF692560SP

دریچه تهویه یخچال



کد : TF62445480


. دریچه تهویه یخچال Thetford باعث ایجاد گردش هوای ایده‌آل و عملکرد صحیح سیستم سرمایش می‌شود.

مشخصات فنی

ابعاد (عرض × ارتفاع): ۴۸۳ × ۱۶۸ میلی‌متر

بخش‌های یخچال


T2090C / T2090E



۱. درب یخچال
۲. پنل کنترل مدل T۲۰۹۰C
۳. پنل کنترل مدل T۲۰۹۰E (جداگانه)
۴. درب محفظه مواد غذایی منجمد
۵. قفسه‌های نگهداری
۶. نگهدارنده بطری‌ها
۷. کشوی سبزیجات
۸. جعبه‌های روی درب
۹. نگهدارنده بطری روی درب




۱. دکمه روشن / خاموش
۲. تنظیمات دما - بخش مواد غذایی تازه
۳. دکمه حالت شب




۱. دکمه روشن / خاموش
۲. تنظیمات دما - بخش مواد غذایی تازه
۳. دکمه حالت شب

T2095




۱. درب یخچال
۲. پنل کنترل
۳. قفسه بالایی
۴. درب محفظه مواد غذایی منجمد
۵. محفظه کشویی
۶. کشو
۷. دریچه تهویه سیستم سرمایش
۸. بخش بطری و سبزیجات
۹. محفظه کشویی
۱۰. جعبه روی درب




۱. دکمه روشن / خاموش
۲. تنظیم دما - بخش مواد غذایی تازه
۳. روشن / خاموش - محفظه فریزر
۴. دکمه حالت شب

بخش‌های یخچال




۱. درب محفظه مواد غذایی منجمد
۲. پنل کنترل
۳. جعبه کشویی
۴. نگهدارنده بطری
۵. قفسه‌های نگهداری
۶. بخش کشویی
۷. جعبه بطری و سبزیجات
۸. سیستم تهویه / خنک‌کننده
۹. جعبه‌های روی درب
۱۰. درب یخچال




۱. درب یخچال
۲. پنل کنترل
۳. درب محفظه مواد غذایی منجمد
۴. جعبه کشویی
۵. نگهدارنده بطری
۶. قفسه نگهداری
۷. بخش کشویی
۸. جعبه بطری و سبزیجات
۹. جعبه‌های روی درب

بخش‌های یخچال



۱. پنل کنترل
۲. نگهدارنده بطری روی قفسه
۳. جعبه کشویی
۴. قفسه‌های ذخیره‌سازی
۵. جعبه سبزیجات
۶. محفظه مواد غذایی منجمد
۷. درب محفظه مواد غذایی منجمد
۸. سیستم خنک‌کننده
۹. بخش کشویی
۱۰. نگهدارنده بطری
۱۱. سبدهای روی درب
۱۲. درب یخچال

ابعاد نصب و جایگذاری




جدول ابعاد نصب (میلی‌متر)

مدل	ارتفاع (H)	عرض (W)	عمق (D)	عمق پنل (FL)	فاصله کف (FH)	فاصله پشت (A)
T2090	982	420	506	21	20	20
T2138	1602	420	503	55	3	n/a
T2152	1504	420	567	42	28	40-60
T2156	1504	420	570	43	28	40-60
T2160	1249	527	563	55	3	5
T2175	1249	527	613	55	3	5

باز کردن یخچال

برای باز کردن یخچال:
دکمه روشن/خاموش را فشار داده و چند ثانیه نگه دارید.



- پس از چند ثانیه، پنل کنترل وارد حالت انتظار و قفل می‌شود. چراغ آبی دکمه روشن/خاموش نشان می‌دهد که یخچال همچنان در حال کار است.
- برای خاموش کردن یخچال، دکمه روشن/خاموش را چند ثانیه نگه دارید.
- برای بهترین عملکرد، یخچال را ۴ ساعت قبل از قرار دادن مواد غذایی روشن کنید.


انتخاب سطح سرمایش

برای انتخاب:

- قفل پنل کنترل را باز کنید.
- روی بخش غذاهای تازه یا غذاهای منجمد فشار دهید و چند ثانیه نگه دارید تا نمادها شروع به چشمک زدن کنند.



- برای انتخاب سطح مورد نظر، نمادها را بکشید یا فشار دهید.



- پس از چند ثانیه، پنل کنترل تنظیمات را ذخیره کرده و به حالت انتظار قفل شده بازمی‌گردد.

- هنگام قفل شدن صفحه، نمایشگر خاموش می‌شود و فقط چراغ روشن/خاموش و چراغ حالت شب باقی می‌ماند.
- مدت زمان عملکرد فعال یخچال بستگی دارد به: ظرفیت و وضعیت باتری، میزان بار داخل یخچال، مقدار استفاده و دفعات باز و بسته کردن درب، سایر مصرف‌کنندگان برق در همان لحظه
- اگر خودرو در معرض نور مستقیم خورشید باشد، تهویه مناسب داخل خودرو توصیه می‌شود.

سطوح سرمایش بخش مواد غذایی تازه

برای تنظیم سطح سرمایش بخش مواد غذایی تازه، یکی از پنج سطح را انتخاب کنید.

- Thetford توصیه می‌کند سطح سرمایش بخش مواد غذایی تازه را در محیطی با دمای بین ۱۶°C تا ۲۵°C روی سطح ۳ تنظیم کنید. دمای بالاتر به سطح سرمایش بالاتر نیاز دارد، دمای پایین‌تر به سطح سرمایش پایین‌تر نیاز دارد.

سطوح سرمایش بخش مواد غذایی منجمد




خاموش: دمای بخش مواد غذایی منجمد زیر -20°C نگه داشته می‌شود. این تنظیم برای کاهش مصرف انرژی و هنگام استفاده خارج از شبکه در سطح بالا مناسب است. برای فعال کردن: چند ثانیه دکمه را نگه دارید.



کم: دمای بخش مواد غذایی منجمد حدود -6°C است. این تنظیم برای تهیه قالب‌های یخ و نگه داشتن محصولات برای مدت کوتاه مناسب است. این تنظیم نسبت به درجات بالاتر، صرفه‌جویی بیشتری در انرژی دارد.



متوسط: دمای بخش مواد غذایی منجمد حدود -12°C است. این تنظیم برای نگه داشتن محصولات برای مدت متوسط در حالت منجمد مناسب است. این تنظیم مقدار متوسطی انرژی مصرف می‌کند.



زیاد: دمای بخش مواد غذایی منجمد حدود -18°C است. این تنظیم برای نگه داشتن محصولات در مدت طولانی در حالت منجمد مناسب است. همچنین برای نگهداری طولانی‌مدت مواد غذایی فریزری توصیه می‌شود. این تنظیم انرژی بیشتری مصرف می‌کند.


در مدل T۲۱۵۶ فقط تنظیمات کم و متوسط وجود دارد.

همیشه برای سطح مناسب نگهداری مواد غذایی، به دستورالعمل بسته‌بندی محصولات توجه کنید.

Thetford توصیه می‌کند بخش منجمد را فقط در صورت نیاز در بالاترین حالت قرار دهید. سطوح پایین‌تر، مصرف انرژی را کاهش می‌دهد.

انتخاب حالت شب

یخچال در شرایط ممکن، خودکار کم‌صدا کار می‌کند. در مواقعی که یخچال نیاز به کار بیشتر دارد (دمای بالای محیط، بار زیاد مواد غذایی، یا باز/بسته شدن زیاد درب)، ممکن است صدا افزایش یابد. برای کاهش صدا می‌توانید حالت شب را فعال کنید. زمان سرمایش طولانی‌تر خواهد شد. چراغ آبی نشان می‌دهد که حالت شب فعال است.



حالت شب را فقط زمانی استفاده کنید که دمای داخل خودرو کمتر از 3°C باشد. حالت شب به صورت خودکار پس از ۱۲ ساعت خاموش می‌شود. اگر حالت شب را به صورت دستی خاموش کنید، کنترل دما دوباره به حالت خودکار بازمی‌گردد.

استفاده از بخش مواد غذایی تازه

برای جلوگیری از تشکیل یخ در یخچال، محصولات را به‌خصوص در ابتدا حتماً بپوشانید و قبل از قرار دادن در یخچال اجازه دهید کمی خنک شوند.


می‌توانید داخل یخچال را مطابق نیاز خود با جابه‌جایی رف‌ها، محفظه‌های درب و تقسیم‌کننده کشوها تنظیم کنید.

برای جلوگیری از گیر کردن غذا یا احتمال مسدود شدن جریان هوا، یک ردیف ثابت از قفسه‌ها نصب شده است. به همین دلیل، در مدل‌های T۲۱۵۶ و T۲۰۹۰ نمی‌توان قفسه ثابت یا تقسیم‌کننده کشو را جدا کرد.


برای جلوگیری از گیر کردن مواد غذایی، رف‌ها یا جداکننده‌های کشو را که ثابت هستند جدا نکنید.

جابجایی ایمن قفسه نگهداری

پیچ‌هایی را که در کنار گیره قفسه روی قفسه قرار گرفته‌اند، شل کنید.



گیره پلاستیکی قفسه نگهداری را به سمت بالا بچرخانید.
سمت چپ را کمی بالا ببرید.



قفسه نگهداری را به موقعیت دلخواه خود منتقل کنید.
سمت راست قفسه نگهداری (سمت بدون گیره) را در شیار دیواره یخچال قرار دهید.
سمت دیگر (همراه با گیره) را در شیار مربوطه قرار دهید.
گیره پلاستیکی را به سمت پایین بچرخانید.
در پایان پیچ‌ها را دوباره محکم کنید.

بخش کشوی ثابت متحرک

پیچ‌های نگهدارنده جداکننده کشو را باز کنید.
جداکننده کشو را به موقعیت دلخواه منتقل کنید.
در پایان پیچ‌ها را دوباره محکم کنید.

حداکثر ظرفیت نگهداری کشو ۱۵ کیلوگرم است.

بعد از تنظیم مجدد قفسه‌ها و جعبه‌ها، مطمئن شوید که درب همچنان به راحتی بسته می‌شود.

استفاده از بخش مواد غذایی منجمد

فقط برای مدل T۲۰۹۰: بخش مواد غذایی منجمد را می‌توان برای نگهداری مواد غذایی فاسدشدنی یا مواد غذایی منجمد استفاده کرد.

برای مدل‌های دیگر که بخش جداگانه انجماد دارند، برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش انتخاب سطح سرمایش مراجعه کنید.

در بخش مواد غذایی منجمد نوشیدنی‌های گازدار قرار ندهید. این کار می‌تواند باعث ترکیدن ظرف شود. ⚠


قالب‌های یخ و بستنی چوبی را مستقیم از فریزر مصرف نکنید. می‌تواند باعث سوختگی سرد دهان شود. ⚠

فقط برای مدل T۲۰۹۰:

در دمای خودرو کمتر از 16°C ، بخش مواد غذایی منجمد نمی‌تواند دمای ثابت انجماد را تضمین کند. محصولات غذایی ممکن است نرم شوند. تا زمانی که دمای داخل خودرو بالاتر از 20°C نشده، صبر کنید و سپس دمای بخش منجمد را روی سطح ۳ قرار دهید. بنابراین دمای بخش منجمد به حداقل مقدار لازم برای انجماد می‌رسد. اگر دمای خودرو پایین‌تر باشد، بخش منجمد ممکن است در دمای کمی بالاتر از دمای استاندارد انجماد کار کند، اما همچنان غذا را به اندازه کافی خنک نگه می‌دارد. 💡

هنگام استفاده

در هنگام رانندگی مطمئن شوید که هیچ‌کدام از اقلام داخل یخچال جابجا نمی‌شوند. بطری‌ها را در جعبه درب یا کشو قرار دهید و با نگهدارنده بطری و جداکننده کشو ثابت کنید. نگهدارنده‌های قفسه، محصولات را در طول حرکت در جای خود نگه می‌دارند.



وقتی درب یخچال را به سمت داخل فشار می‌دهید تا بسته شود، درب به‌صورت خودکار قفل می‌شود. قفل درب از باز شدن آن در زمان حرکت جلوگیری می‌کند.



نگهداری و تمیز کردن

Thetford توصیه می‌کند که یخچال سالانه توسط مرکز خدمات مجاز بازرسی سرویس شود. یخچال را به‌طور منظم تمیز کنید.

- در صورت ریختن مواد یا ایجاد آلودگی، همیشه با پاک‌کننده خانگی ملایم و یک دستمال نرم تمیز کنید.
- در صورت نیاز، قفسه‌ها، قطعات درب، سبد سبزیجات و قطعات قابل جدا شدن را خارج کرده و جداگانه تمیز کنید.
- قسمت بیرونی یخچال را با دستمال نمدار نرم پاک کنید.

از استفاده از پاک‌کننده‌های ساینده، پدهای سیمی یا برس‌های سخت خودداری کنید.



از استفاده از صابون‌های قلیایی، مواد شوینده خورنده، یا پاک‌کننده‌های بر پایه‌ی کربنات یا سودا خودداری کنید.



یخچال را در معرض آب قرار ندهید.



قطعات قابل جدا شدن یخچال برای شستشو در ماشین ظرفشویی مناسب نیستند.



فقط برای یخچال‌هایی که در ارتفاع کف نصب شده‌اند:

گرد و غبار زیر یخچال می‌تواند جریان هوا را محدود کرده و عملکرد را کاهش دهد. بنابراین توصیه می‌شود سالانه با جاروبرقی آن را تمیز کنید.



فقط برای یخچال‌هایی که روی زمین نصب نشده‌اند / یخچال‌های بلند:

برای تمیز کردن کامل پشت یخچال و ناحیه تهویه، هر ۲ سال یکبار یخچال باید از محل نصب خارج شود.




برای مدل‌های T۲۱۶۰ و T۲۱۷۵ کویل‌کنده‌سور باید هر ۲ سال تمیز شود. گرد و غبار می‌تواند جریان هوا را مسدود کرده و عملکرد را کاهش دهد. در محیط‌های گرد و غبار زیاد، این کار را سالانه انجام دهید. در مدل‌های دیگر: اگر عملکرد ضعیف بود، احتمال انسداد وجود دارد و نیاز به بررسی است.

در مدل‌های T۲۱۳۸، T۲۱۶۰ و T۲۱۷۵، کندانسور از پشت یخچال قابل دسترسی است. اما در مدل‌های T۲۱۵۲، T۲۰۹۰ و T۲۱۵۶ برای دسترسی به کندانسور باید یخچال از جای خود خارج شود.

خارج کردن بدنه سبد کشویی (بسته به مدل)

برای خارج کردن سیستم سبد کشویی:

- درب یخچال را کاملاً باز کنید و هنگام بلند کردن سبد کشویی رو به بالا، آن را به سمت خود بکشید و خارج کنید.
- ریل را همان‌طور که در تصویر نشان داده شده است به سمت راست فشار دهید.



- سیستم سبد کشویی را خارج کرده و تمیز کنید.
- بعد از تمیزکاری، سیستم را به صورت معکوس دوباره جا بزنید.
- مطمئن شوید که سیستم سبد کشویی به‌طور صحیح در جای خود قرار گرفته است.

خارج کردن کشو (بسته به مدل)

برای خارج کردن کشو:

- درب یخچال را کاملاً باز کنید و کشو را تا انتها بیرون بکشید.
- سپس طبق تصویر، کشو را از جلو بلند کرده و خارج کنید.




- کشو را خارج کرده و تمیز کنید.
- بعد از تمیزکاری، کشو را به صورت معکوس دوباره جا بزنید.

خارج کردن کشو (بسته به مدل)

برای خارج کردن کشو:

. کشو را تا انتها بیرون بکشید و کمی به سمت عقب فشار دهید.
 . سپس، قفل‌های ریل را همان‌طور که در تصویر نشان داده شده است به سمت عقب فشار دهید.




. کشو را رو به جلو بکشید و از روی چرخ‌های ریل بلند کنید.
 . کشو را خارج کرده و تمیز کنید.
 . بعد از تمیز کردن، ریل‌ها را تا زمانی که در جای خود قرار بگیرند بیرون بکشید.
 . کشو را به صورت معکوس دوباره نصب کنید.

تخلیه سینی جمع‌آوری آب (بسته به مدل)

در هنگام استفاده، آب بر روی دیواره پشتی یخچال تجمع می‌یابد. اگر گزینه تخلیه خارجی استفاده نشود، آب در سینی جمع‌آوری چکه‌ها ذخیره می‌شود. برای تخلیه سینی چکه‌ها:

. سینی چکه‌ها را کمی به سمت بالا بکشید تا از قلاب نصب شده در پشت آزاد شود.
 . سینی چکه‌ها را از یخچال خارج کرده و تخلیه کنید.



سینی چکه‌ها را به صورت منظم بررسی کنید و همیشه قبل از حرکت خودرو آن را تخلیه کنید.



یخزدایی

در بخش مواد غذایی منجمد و روی دیواره پشتی بخش یخچال ممکن است یخ جمع شود. اگر در هر بخشی در هر نقطه‌ای بیش از ۳ میلی‌متر یخ ایجاد شود، لازم است یخزدایی انجام شود. عدم انجام این کار می‌تواند به سیستم خنک‌کننده آسیب برساند.

برای یخزدایی یخچال:

- . تمام مواد غذایی را خارج کنید.
- . یخچال را خاموش کنید.
- . کشو را طبق دستور بخش «نگهداری و تمیزکاری» خارج کنید.
- . برای جمع‌آوری آب، یک حوله در قسمت زیرین بخش مواد غذایی منجمد و بخش مواد غذایی تازه قرار دهید.
- . هنگام باز گذاشتن در بخش مواد غذایی منجمد، مطمئن شوید چیزی تیز یا سخت بین لایه آب‌بندی و بدنه در قرار نگیرد.
- . اگر امکان تخلیه خارجی وجود ندارد، پس از اتمام یخزدایی، سینی جمع‌آوری چکه‌ها را خالی کنید.

عیب یابی

مشکل	علت احتمالی	راه‌حل
یخچال خنک نمی‌کند، کمپرسور اصلاً کار نمی‌کند	ولتاژ باتری خیلی پایین است	باتری را شارژ کنید
	تأخیر ۱ دقیقه‌ای در شروع (مشکل نیست)	۱ دقیقه صبر کنید
	دمای محیط بالا و بیش‌گرمایی	یخچال را ۱ ساعت خاموش کنید، خودرو را تهویه کنید، به حالت روز بروید
	فیوز خودرو سوخته است	مقدار فیوز را بررسی کرده و با فیوز ۱۵ آمپر تعویض کنید
بخش فریزر یخ نمی‌زند	دمای داخل خودرو کمتر از ۱۶°C است	دمای داخل خودرو را افزایش دهید و یا سطح خنک‌سازی را روی ۴ یا بالاتر تنظیم کنید
یخچال خنک می‌کند اما کمپرسور بلافاصله خاموش می‌شود	دمای محیط بالا و بیش‌گرمایی	یخچال را ۱ ساعت خاموش کنید، خودرو را تهویه کنید، به حالت روز بروید
یخچال بیش از حد خنک می‌کند	سطح سرمایش روی مقدار زیاد تنظیم شده	سطح سرمایش را به مقدار پایین‌تر تنظیم کنید
یخچال خنک نمی‌کند و کمپرسور همیشه کار می‌کند	به مرکز خدمات مراجعه کنید	
خنک‌سازی یخچال کافی نیست	دمای محیط بالا و بیش‌گرمایی	یخچال را خاموش کنید، خودرو را تهویه کنید، به حالت روز بروید
	دریچه‌های تهویه مسدود یا محدود شده‌اند	انسداد را برطرف کنید و مسیر هوا را باز کنید
	درب به طور صحیح بسته نشده	درب را درست ببندید و از سلامت نوار لاستیکی مطمئن شوید
	یخ بیش از ۳ میلی‌متر در اواپراتور	یخزدایی کنید و از سلامت نوار آب‌بندی مطمئن شوید
یخچال در حالت شب صدای بیشتری دارد	دمای محیط بیشتر از ۳۰°C است	اجازه دهید مواد غذایی قبل از قرار دادن در یخچال خنک شوند
	مواد غذایی داغ داخل یخچال قرار داده شده‌اند	



اجاق / ASPIRE



کد : TF5CK13998-SP



Aspire برای شما این امکان را فراهم می‌کند که در سفر نیز بهترین غذاها را آماده کنید. این مدل، اجاق گاز، گریل و فر را در یک واحد ترکیب کرده است. برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد صفحه و دکمه‌ها، یک سیستم پخش حرارت جدید و اتوماتیک وجود دارد.

مشخصات فنی

ابعاد محصول (عرض×ارتفاع×عمق): ۵۱۷ × ۶۷۷ × ۵۳۵ میلی‌متر
 ابعاد نصب (عرض×ارتفاع×عمق): ۵۰۳ × ۶۷۰ × ۵۳۰ میلی‌متر
 توان ورودی (گاز): ۷/۱ کیلووات
 توان ورودی (برق): ۰/۸ کیلووات - ۲۲۰ ولت
 شعله برقی: ۸۰۰ وات
 سوخت: گاز و برق
 تعداد شعله‌های گازی: ۱/۵×۲ کیلووات + ۰/۱×۱ کیلووات
 جرقه‌زن: ۱۲ ولت
 ظرفیت فر: ۳۷ لیتر
 ظرفیت گریل: ۱۶ لیتر
 نوع ولوم‌ها: نیکل مات
 وزن خالص: ۳۱/۵ کیلوگرم

اجاق / GAS CAPRICE MK3



کد : TFSOH44998-SP

این مدل دارای ۳ شعله گازی، یک گریل جدا و یک فر است و تمام امکانات لازم برای پخت غذاهای حرفه‌ای در سفر را فراهم می‌کند.

مشخصات فنی

ابعاد محصول (عرض×ارتفاع×عمق): ۴۶۳ × ۶۴۴ × ۵۰۰ میلی‌متر
 ابعاد نصب (عرض×ارتفاع×عمق): ۴۴۵ × ۶۴۶ × ۴۹۳ میلی‌متر
 توان ورودی (گاز): ۸/۵ کیلووات
 شعله برقی: ندارد
 سوخت: فقط گاز
 شعله‌ها: ۱/۵×۲ کیلووات + ۲/۴×۱ کیلووات
 جرقه‌زن: ۱۲ ولت
 ظرفیت فر: ۳۶ لیتر
 ظرفیت گریل: ۱۳/۷ لیتر
 سایز شعله‌ها: ۱۰۰ - ۱۸۰ میلی‌متر
 وزن خالص: ۲۵ کیلوگرم

اجاق / TRIPLEX



کد : TFSOH70998-SP



مدل Triplex شامل فر، گریل و ۳ شعله گازی می‌باشد. این مجموعه بسیار کارآمد، سبک و مستحکم است و تمیز کردن آن آسان است.

مشخصات فنی

ابعاد محصول (عرض×ارتفاع×عمق): ۴۶۳ × ۴۶۸ × ۵۰۰ میلی‌متر
 ابعاد نصب (عرض×ارتفاع×عمق): ۴۴۵ × ۴۶۳ × ۴۹۳ میلی‌متر
 توان ورودی (گاز): ۹/۲ کیلووات
 شعله برقی: ندارد
 سوخت: فقط گاز
 شعله‌ها: ۱/۸×۲ کیلووات + ۲/۴×۱ کیلووات
 جرقه‌زن: ۱۲ ولت
 ظرفیت فر: ۳۶ لیتر
 ظرفیت گریل: ۱۶ لیتر
 نوع ولوم‌ها: نیکل مات
 وزن خالص: ۲۱/۵ کیلوگرم

اجاق / TRIPLEX PLUS

جدید



کد : TFSOH77098-SP

اجاق Triplex Plus، هم فر، هم گریل و ۳ شعله گازی + ۱ شعله برقی را در یک واحد بسیار کاربردی، سبک و با تمیزکاری آسان ارائه می‌دهد.

مشخصات فنی

ابعاد محصول (عرض×ارتفاع×عمق): ۵۱۳ × ۴۶۸ × ۵۰۰ میلی‌متر
 ابعاد نصب (عرض×ارتفاع×عمق): ۴۹۶ × ۴۶۳ × ۴۹۳ میلی‌متر
 توان ورودی (گاز): ۵/۶ کیلووات
 توان ورودی (برق): ۸۰۰ وات (۱۱۵ میلی‌متر)
 شعله برقی: دارد
 سوخت: فقط گاز
 تعداد شعله‌های گازی: ۱/۵×۲ کیلووات + ۱/۰×۱ کیلووات
 جرقه‌زن: ۱۲ ولت
 ظرفیت فر: ۳۶ لیتر
 ظرفیت گریل: ۳۶ لیتر
 نوع ولوم‌ها: نیکل مات
 وزن: ۲۴/۶ کیلوگرم

اجاق / DUPLEX



کد : TFSOG70998-SP



مدل Duplex، یک فر و گریل با کیفیت بالا و قسمت‌های داخلی از فولاد ضد زنگ ارائه می‌دهد. ترکیبی از تمیزکاری آسان، طراحی زیبا و عملکرد عالی. کیفیت ساخت بالا. طراحی مدرن و هماهنگ. استفاده بهینه از فضا. عملکرد خوب در پخت.

مشخصات فنی

ابعاد محصول (عرض×ارتفاع×عمق): ۴۵۶ × ۴۵۴ × ۴۹۰ میلی‌متر
 ابعاد نصب (عرض×ارتفاع×عمق): ۴۴۵ × ۴۳۸ × ۴۹۰ میلی‌متر
 ویژگی‌ها: ۲ طبقه فر، سینی گریل
 جرقه‌زن: ۱۲ ولت
 دسته درب: نیکل مات صاف
 وزن خالص: ۱۴/۰ کیلوگرم
 سوخت: گاز
 مجموع توان ورودی: ۳/۲ کیلووات
 توان گریل: ۱/۶ کیلووات
 توان فر: ۱/۶ کیلووات
 ظرفیت فر: ۳۶ لیتر

اجاق / MIDI PRIMA ۳



کد : TFSOP70998-SP

MIDI Prima یکی از بهترین ترکیبات فر و گریل است. در صورت نیاز، زیر آن فضای اضافه برای مخفی‌سازی یا نصب کابین قابل تنظیم است (با درب یا بدون درب).

مشخصات فنی

ابعاد محصول (عرض×ارتفاع×عمق): ۴۴۴ × ۶۴۴ × ۴۵۰ میلی‌متر
 توان ورودی (گاز): ۳/۱ کیلووات
 توان ورودی (برق): ندارد
 سوخت: گاز
 توان گریل: ۱/۵ کیلووات
 توان فر: ۱/۶ کیلووات
 جرقه‌زن: ۱۲ ولت
 ظرفیت فر: ۳۶ لیتر
 ظرفیت گریل: ۱۳ لیتر
 نوع ولوم‌ها: نیکل مات
 وزن خالص: ۱۸ کیلوگرم

اجاق / GAS K1540



کد : TFSHG41199-SP

K1540، دارای ۴ شعله گازی و طراحی جدید و ارتقاء یافته است. گریل را می‌توان حتی وقتی درب شیشه‌ای پایین است استفاده کرد.

مشخصات فنی

ابعاد محصول (عرض×ارتفاع×عمق): ۵۱ × ۳۱۰ × ۵۱۵ میلی‌متر
 ابعاد نصب (عرض×ارتفاع×عمق): ۴۹۶ × ۳۱۲ × ۴۹۳ میلی‌متر
 توان ورودی (گاز): ۹/۵۱ کیلووات
 توان گریل: ۱/۶۴ کیلووات
 شعله‌های گاز:
 ۳ × ۱/۷۲ کیلووات
 ۱ × ۰/۹۵ کیلووات
 سوخت: گاز
 جرقه‌زن: ۱۲ ولت
 ظرفیت گریل: ۱۶ لیتر
 ظرفیت اجاق (قسمت پخت شعله‌ها): ۳ × ۱۲۰ - ۲۰۰ میلی‌متر
 ۱ × ۱۰۰ - ۲۰۰ میلی‌متر
 نوع ولوم‌ها: نیکل مات
 وزن خالص: ۱۴/۵ کیلوگرم

اجاق / DUEL FUEL K1540



کد : TFSHG42199-SP

K1540، طراحی جدید و ارتقاء یافته دارد. گریل را می‌توان حتی زمانی که درب شیشه‌ای پایین است استفاده کرد.

مشخصات فنی

ابعاد محصول (عرض×ارتفاع×عمق): ۵۱ × ۳۱۰ × ۵۱۵ میلی‌متر
 ابعاد نصب (عرض×ارتفاع×عمق): ۴۹۶ × ۳۱۲ × ۴۹۳ میلی‌متر
 توان ورودی (گاز): ۶/۰ کیلووات
 توان گریل: ۱/۶۵ کیلووات
 شعله‌های گاز:
 ۲ × ۱/۷۲ کیلووات
 ۱ × ۰/۹۵ کیلووات
 شعله برقی: ۱۰۲۵ وات (۱۴۵ میلی‌متر)
 سوخت: گاز و برق
 جرقه‌زن: ۱۲ ولت
 ظرفیت گریل: ۱۵ لیتر
 ظرفیت اجاق (قسمت پخت شعله‌ها): ۳ × ۱۲۰ - ۲۰۰ میلی‌متر
 ۱ × ۱۰۰ - ۲۰۰ میلی‌متر
 نوع ولوم‌ها: نیکل مات
 وزن خالص: ۱۵/۵ کیلوگرم

اجاق / GAS K1520



کد : TFSCK41199-SP

طراحی جدید K1520، یک گریل بزرگ، فر همراه با فن (اختیاری) و قابلیت‌های بیشتر را ارائه می‌دهد. K1520 سطح پخت RV را به یک مرحله بالاتر می‌برد. سبک، سریع، زیبا و با کیفیت برتر.

مشخصات فنی

ابعاد محصول (عرض×ارتفاع×عمق): ۵۱ × ۶۴۵ × ۵۱۵ میلی‌متر
 ابعاد نصب (عرض×ارتفاع×عمق): ۴۹۶ × ۶۴۶ × ۴۹۳ میلی‌متر
 توان ورودی (گاز): ۹/۶ کیلووات
 شعله برقی: ندارد
 سوخت: فقط گاز
 شعله‌های گاز:
 ۱ × ۱/۰ کیلووات
 ۳ × ۱/۶ کیلووات
 جرقه‌زن: ۱۲ ولت
 ظرفیت فر: ۳۷ لیتر
 ظرفیت گریل: ۱۵ لیتر
 نوع ولوم‌ها: نیکل برس‌خورده
 وزن خالص: ۲۵ کیلوگرم

اجاق / DUEL FUEL K1520



کد : TFSCK42199-SP

طراحی جدید، K1520 آشپزی را با گریل بزرگ، فر مجهز به فن (اختیاری) و قابلیت‌های بیشتر به سطح بالاتری می‌برد! K1520، آشپزی در کاروان و کمپر را یک مرحله حرفه‌ای‌تر می‌کند. سبک‌تر، سریع‌تر، بزرگ‌تر و خوش‌کیفیت‌تر.

مشخصات فنی

ابعاد محصول (عرض × ارتفاع × عمق): ۵۱ × ۶۴۵ × ۵۱ میلی‌متر
 ابعاد نصب (عرض × ارتفاع × عمق): ۴۹۶ × ۶۴۵ × ۴۹۳ میلی‌متر
 توان ورودی (گاز): ۷/۷۹ کیلووات
 شعله برقی: ۱۰۲۵ وات (قطر ۱۴۵ میلی‌متر)
 سوخت: گاز و برق
 شعله‌های گاز:
 ۱ × ۰/۹۵ کیلووات
 ۲ × ۱/۷۲ کیلووات
 جرقه‌زن: ۱۲ ولت
 ظرفیت فر: ۳۷ لیتر
 ظرفیت گریل: ۱۵ لیتر
 نوع ولوم‌ها: نیکل برس‌خورده
 وزن: ۲۵/۵ کیلوگرم

اجاق / OVEN 420



کد : TFSOV4205-SP

عرض ۴۲۰ میلی‌متری آن برای آشپزخانه‌های کوچک مناسب است و استفاده از فر را راحت‌تر می‌کند. می‌تواند زیر کابینت، در ارتفاع سینه، یا روی یخچال Thetford نصب شود.

مشخصات فنی

ابعاد محصول (عرض × ارتفاع × عمق): ۴۱۸ × ۵۳۵ × ۴۴۰ میلی‌متر
 ابعاد نصب (عرض × ارتفاع × عمق): ۴۲۰ × ۵۳۶ × ۴۸۰ میلی‌متر
 توان ورودی (گاز): ۱/۰ کیلووات
 توان حرارتی فر: ۱/۰ کیلووات
 سوخت: گاز
 جرقه‌زن: ۱۲ ولت
 ظرفیت فر: ۲۳ لیتر
 نوع ولوم‌ها: نیکل مات
 وزن خالص: ۱۰/۵ کیلوگرم

اجاق / OVEN 525



کد : TFSOG5205-SP

اجاق ۵۲۵ برای قرار گرفتن روی یخچال‌هایی با عرض ۵۲۵ میلی‌متر طراحی شده و فضای آشپزخانه را کامل و هماهنگ می‌سازد. پنل قابل جدا شدن برای نظافت آسان. قابلیت نصب بیرون‌زده یا توکار. نصب آسان بدون نیاز به تغییرات اضافی.


مشخصات فنی

ابعاد محصول (عرض × ارتفاع × عمق): ۵۲۵ × ۳۶۹ × ۴۸۰ میلی‌متر
 ابعاد نصب (عرض × ارتفاع × عمق): ۵۲۷ × ۳۷۰ × ۵۱۶ میلی‌متر
 ویژگی‌ها: ۱ سینی فر + توری گریل
 توان گریل: ۱/۵ کیلووات
 جرقه‌زن: ۱۲ ولت
 دستگیره درب: کروم و مشکی مات
 وزن خالص: ۱۵/۸ کیلوگرم
 توان حرارتی فر: ۱/۰ کیلووات
 توان ورودی کل: ۲/۵ کیلووات
 ظرفیت فر: ۲۳ لیتر
 ظرفیت گریل: یکپارچه با محفظه فر

اجاق سرامیکی



کد : TFSHB90298-SP



Topline ۹۰۲، مخصوص استفاده در کاروان طراحی شده است؛ ایمن، بهینه و دارای عملکرد ساده و راحت. دارای سیستم القایی (اینداکشن). از شیشه سرامیکی با کیفیت بالا Schott Ceran ساخته شده است.


مشخصات فنی:

ابعاد محصول (عرض×ارتفاع×عمق): ۵۰×۵۳×۳۰۵ میلی‌متر
 ابعاد نصب (عرض×عمق): ۴۸۲×۲۷۴ میلی‌متر
 توان ورودی (برق): ۲/۳ کیلووات
 نوع سوخت: ۲۲۰V
 توان مصرفی: ۱۰A / ۲۲۰V
 پنل کنترل: لمسی
 وزن: ۵/۵ کیلوگرم

اجاق سرامیکی تک شعله



کد : TFSHB91099-SP




مشخصات فنی:

ابعاد محصول: ۳۵۵×۹۵×۳۰۵ میلی‌متر
 ابعاد نصب (عرض×عمق): ۳۵۵×۲۸۵ میلی‌متر
 توان شعله گاز: ۱/۵ کیلووات
 نوع سوخت: گاز شهری / گاز مایع
 توان شعله: ۱/۵×۱ کیلووات
 جرقه‌زن: ۱۲ ولت
 جنس سطح: شیشه مشکی
 نوع ولوم‌ها: نیکل مات
 وزن: ۴ کیلوگرم

اجاق سرامیکی دو شعله



کد : TFSHB92298-SP



مشخصات فنی:

ابعاد محصول: ۵۰×۹۵×۳۰۵ میلی‌متر
 ابعاد نصب (عرض×عمق): ۲۸۵×۴۸۵ میلی‌متر
 توان خروجی شعله: ۳/۰ کیلووات
 نوع سوخت: گاز شهری / گاز مایع
 توان شعله‌ها: ۱/۵×۲ کیلووات
 جرقه‌زن: ۱۲ ولت
 جنس سطح: شیشه مشکی
 نوع ولوم‌ها: نیکل مات
 وزن: ۵ کیلوگرم

اجاق سرامیکی سه شعله



گرم‌کن خودکار
 سنسور تشخیص حضور ظرف
 نشانگر ایمنی دمای شیشه
 قفل کودک
 سیستم خاموش شدن ایمن

کد : TFSHB98199-SP


مشخصات فنی:

ابعاد محصول (عرض×ارتفاع×عمق): ۳۸۰×۱۰۰×۵۰۰ میلی‌متر
 ابعاد نصب (عرض×عمق): ۳۶۰×۴۸۰ میلی‌متر
 توان خروجی شعله گاز: ۲/۵ کیلووات
 توان المنت برقی: ۱/۴ کیلووات
 نوع سوخت: گاز شهری / گاز مایع
 توان شعله‌ها: ۱/۰×۱ کیلووات + ۱/۵×۱ کیلووات
 توان شعله برقی: ۱/۴×۱ کیلووات
 جرقه‌زن: ۱۲ ولت
 مصرف برق: ۷A / ۲۲۰V
 جنس سطح: شیشه سرامیکی مشکی
 نوع ولوم‌ها: نیکل مات
 وزن: ۶/۵ کیلوگرم

اجاق سرامیکی سه شعله



کد : TFSHB93199-SP




مشخصات فنی:
 ابعاد محصول (عرض×ارتفاع×عمق): ۳۵۰×۹۵×۷۷۰ میلی‌متر
 ابعاد نصب (عرض×عمق): ۳۲۲×۷۴۰ میلی‌متر
 توان خروجی شعله‌های گاز: ۵/۰ کیلووات
 نوع گاز: تمام گاز
 حرارت مشعل‌ها: ۱×۱ کیلووات ۱/۵×۱ کیلووات ۲/۵×۱ کیلووات
 سیستم جرقه‌زن: ۱۲ ولت
 جنس صفحه: شیشه مشکی
 جنس ولوم‌ها: نیکل مات
 وزن: ۶ کیلوگرم

اجاق سرامیکی چهار شعله



کد : TFSHB94999-SP




مشخصات فنی:
 ابعاد محصول (عرض×ارتفاع×عمق): ۴۸۰×۱۲۵×۵۴۰ میلی‌متر
 ابعاد نصب (عرض×عمق): ۴۵۵×۴۹۰ میلی‌متر
 توان خروجی شعله‌های گاز: ۶/۰ کیلووات
 نوع گاز: تمام گاز
 حرارت مشعل‌ها: ۱/۵×۴ کیلووات
 سیستم جرقه‌زن: ۱۲ ولت
 جنس صفحه: شیشه مشکی
 جنس ولوم‌ها: نیکل مات
 وزن: ۸ کیلوگرم

اجاق دو شعله ترکیبی با سینک گرد و درب شیشه‌ای



کد : TFSCU11199-SP




. استفاده از مواد و اجزای با کیفیت بالا
 . طراحی مدرن و منحصر به فرد
 . استفاده‌ی بهینه از فضا
 . عملکرد پخت عالی

مشخصات فنی:
 ابعاد محصول: ۳۷۰×۱۹۵×۹۰۰ میلی‌متر
 ابعاد نصب (عرض×عمق): ۳۵۸×۸۸۸ میلی‌متر
 توان خروجی شعله‌های گاز: ۳/۰ کیلووات
 نوع گاز: تمام گاز
 حرارت مشعل‌ها: ۱/۵×۲ کیلووات
 سیستم جرقه‌زن: ۱۲ ولت
 جنس صفحه: شیشه مشکی
 جنس ولوم‌ها: نیکل مات
 وزن: ۱۱ کیلوگرم
 قطر خروجی آب سینک: ۲۵ میلی‌متر

اجاق ترکیبی سه شعله سری ۳۵۳

سری ۳۵۳ تفتفورد، ترکیبی از سه شعله گاز و یک سینک آشپزخانه را در یک مجموعه ارائه می‌دهد. این مدل برای استفاده در داخل کاروان و آشپزخانه‌های جمع‌وجور بسیار مناسب است.

کد : TFSCU353099-SP
چپ سینککد : TFSCU353199-SP
راست سینک


مشخصات فنی:
 نوع نصب: سطح روی صفحه کابینت
 نوع گاز: تمام گاز
 توان مشعل‌ها: ۱/۰×۱ کیلووات ۱/۵×۱ کیلووات ۲/۴×۱ کیلووات
 توان کل ورودی گاز: ۴/۹ کیلووات
 درب شیشه‌ای: دارد
 جنس صفحه: فولاد ضد زنگ برس‌خورده
 سیستم جرقه‌زن: ۱۲ ولت
 جنس ولوم‌ها: نیکل مات
 وزن: ۱۰/۷ کیلوگرم
 ابعاد محصول (عرض×ارتفاع×عمق): ۴۱۰×۱۶۰×۹۸۰ میلی‌متر
 ابعاد برش روی کابینت (عرض×عمق): ۳۸۹×۹۶۲ میلی‌متر
 توان مصرفی بخش برقی: ندارد
 ظرفیت مصرف کل: n/a

HOB165 اجاق دو شعله با درب شیشه‌ای



TFSHB16548-SP : کد

درب شیشه‌ای به سمت عقب باز می‌شود




مشخصات فنی:

ابعاد محصول: ۳۶۱×۱۰۶×۵۷۶ میلی‌متر
 ابعاد نصب (عرض×عمق): ۳۴۹×۵۶۶ میلی‌متر
 توان خروجی شعله‌ها: ۴/۰ کیلووات
 نوع گاز: تمام گاز
 حرارت مشعل‌ها:
 ۱/۵×۱ کیلووات
 ۲/۵×۱ کیلووات
 جرقه‌زن: ۱۲ ولت
 جنس صفحه: شیشه مشکی
 جنس ولوم‌ها: نیکل مات
 وزن: ۸ کیلوگرم

HOB169 اجاق سه شعله با درب شیشه‌ای



TFSHB16951-SP : کد




مشخصات فنی:

ابعاد محصول: ۴۸۲×۱۰۵×۵۴۶ میلی‌متر
 ابعاد نصب (عرض×عمق): ۴۷۳×۵۳۹ میلی‌متر
 توان خروجی شعله‌ها: ۵/۵ کیلووات
 نوع گاز: تمام گاز
 حرارت مشعل‌ها:
 ۲/۵×۱ کیلووات
 ۱/۵×۲ کیلووات
 جرقه‌زن: ۱۲ ولت
 جنس صفحه: شیشه مشکی
 جنس ولوم‌ها: نیکل مات
 وزن: ۱۰/۵ کیلوگرم

HOB34 اجاق سه شعله مربع



TFSHB34598-SP : کد



مشخصات فنی:

ابعاد محصول: ۴۴۵×۱۰۰×۵۴۰ میلی‌متر
 ابعاد نصب (عرض×عمق): ۴۲۹×۵۲۷ میلی‌متر
 توان خروجی شعله‌ها: ۵/۵ کیلووات
 نوع گاز: تمام گاز
 حرارت مشعل‌ها:
 ۲/۵×۱ کیلووات
 ۱/۵×۲ کیلووات
 جرقه‌زن: ۱۲ ولت
 جنس صفحه: شیشه مشکی
 جنس ولوم‌ها: نیکل مات
 وزن: ۶ کیلوگرم

HOB۳۳ اجاق سه شعله مثلثی



کد : TFSHB33095-SP



کد : TFSHB33094-SP

Thetford امکان استفاده از درب شیشه‌ای را در سمت راست و چپ فراهم کرده است.


مشخصات فنی:

ابعاد محصول (عرض×ارتفاع×عمق): ۴۸۰×۱۰۰×۴۸۰ میلی‌متر
 ابعاد نصب (عرض×عمق): ۴۶۰×۴۵۳ میلی‌متر
 توان خروجی شعله‌ها: ۴/۵ کیلووات
 نوع گاز: تمام گاز
 حرارت مشعل‌ها: ۱/۵×۳ کیلووات
 جرقه‌زن: ۱۲ ولت
 جنس بدنه اجاق: استیل ضد زنگ
 جنس ولوم‌ها: نیکل مات
 وزن: ۴/۵ کیلوگرم

اجاق چهار شعله مستطیلی



کد : TFSHB8490-SP



این مدل برای نصب روی صفحه کابینت طراحی شده و از استیل ضد زنگ ظرف ساخته شده است. برای نیازهای کامل آشپزی شامل ۴ شعله گاز مناسب است. برای تکمیل آشپزخانه، می‌توانید آن را با فرهای Thetford ترکیب کنید.

مشخصات فنی:

ابعاد محصول (عرض×ارتفاع×عمق): ۴۰۰×۱۵۰×۵۰۰ میلی‌متر
 توان خروجی شعله‌ها: ۶/۵ کیلووات
 نوع گاز: تمام گاز
 حرارت مشعل‌ها: ۱/۵×۴ کیلووات
 سایز شعله‌ها:
 ۱۸۰ - ۱۰۰ × ۲ میلی‌متر
 ۲۰۰ - ۱۰۰ × ۲ میلی‌متر
 وزن: ۴/۸ کیلوگرم

اجاق چهار شعله مربع




کد : TFSHB17499-SP

مشخصات فنی:

ابعاد محصول (عرض×ارتفاع×عمق): ۵۵۰×۱۱۰×۵۲۰ میلی‌متر
 ابعاد نصب (عرض×عمق): ۵۱۸×۴۹۱ میلی‌متر
 توان خروجی شعله‌ها: ۶/۵ کیلووات
 نوع گاز: تمام گاز
 حرارت مشعل‌ها:
 ۱/۵×۲ کیلووات
 ۲/۵×۱ کیلووات
 ۱/۰×۱ کیلووات
 جرقه‌زن: ۱۲ ولت
 جنس بدنه اجاق: استیل ضد زنگ
 جنس ولوم‌ها: نیکل مات
 وزن: ۷ کیلوگرم

سینک گرد با درب شیشه‌ای

مناسب برای آشپزخانه، دارای درب شیشه‌ای مشکی.
سینک گرد از جنس استیل ضد زنگ.



کد : TFSBL3051-SP

مشخصات فنی:

ابعاد: قطر: ۴۰۵ میلی‌متر | عمق: ۱۴۵ میلی‌متر
ابعاد نصب: ۳۹۰ میلی‌متر
ابعاد داخلی: قطر داخلی: ۳۲۸ میلی‌متر | عمق داخلی: ۹۳ میلی‌متر
ظرفیت پر شدن: ۷/۴ لیتر
خروجی تخلیه آب: ۲۵ میلی‌متر
جنس سینک: استیل ضد زنگ
جای شیر آب: ندارد
وزن: ۲/۴ کیلوگرم
خروجی آب: دارد

سینک مثلثی



کد : TFSBL3351-SP




کد : TFSBL3350-SP

مشخصات فنی:

ابعاد محصول (عرض×ارتفاع×عمق): ۴۸۰×۱۴۰×۴۸۰ میلی‌متر
ابعاد نصب (عرض×عمق): ۴۶۰×۴۶۰ میلی‌متر
ابعاد داخلی: قطر داخلی: ۴۵۵ میلی‌متر | عمق داخلی: ۹۲ میلی‌متر
ظرفیت پر شدن: ۸/۷ لیتر
خروجی تخلیه آب: ۲۵ میلی‌متر
قطر سوراخ شیر: ۳۵ میلی‌متر
جنس سینک: استیل ضد زنگ
وزن: ۲/۹ کیلوگرم
خروجی آب: دارد

سینک مربعی



کد : TFSBL3450-SP

مشخصات فنی:

ابعاد محصول (عرض×ارتفاع×عمق): ۴۴۵×۱۴۰×۴۴۰ میلی‌متر
ابعاد نصب (عرض×عمق): ۴۲۹×۳۸۷ میلی‌متر
ابعاد داخلی: قطر داخلی: ۳۳۸ میلی‌متر | عمق داخلی: ۹۲ میلی‌متر
ظرفیت پر شدن: ۷/۵ لیتر
خروجی تخلیه آب: ۲۵ میلی‌متر
قطر سوراخ شیر: ۳۵ میلی‌متر
جنس سینک: استیل ضد زنگ
وزن: ۲/۹ کیلوگرم
خروجی آب: دارد

سینک مستطیلی (ست آشپزخانه)

درب شیشه‌ای + سینک استیل ضد زنگ به همراه لوازم ست آشپزخانه.



کد : TFSBL1052-SP



کد : TFSBL1053-SP

مشخصات فنی:

ابعاد محصول (عرض×ارتفاع×عمق): ۴۷۰×۱۵۳×۳۶۰ میلی‌متر
ابعاد نصب (عرض×عمق): ۴۳۰×۳۳۵ میلی‌متر
ابعاد داخلی: قطر داخلی: ۳۶۸ میلی‌متر | عمق داخلی: ۹۹ میلی‌متر
ظرفیت پر شدن: ۹/۵ لیتر
خروجی تخلیه آب: ۱۹ میلی‌متر
جای شیر آب: ندارد
جنس سینک: استیل ضد زنگ
وزن: ۳/۲ کیلوگرم

نکته: ست آشپزخانه اختیاری است.

سینک مستطیلی



کد : TFSSK1054-SP



کد : TFSSK1055-SP

مشخصات فنی:

ابعاد محصول (عرض×ارتفاع×عمق): ۴۷۰×۱۵۲×۶۳۰ میلی‌متر
 ابعاد نصب (عرض×عمق): ۴۱۵×۶۰۵ میلی‌متر
 ابعاد داخلی: قطر ۳۶۸ میلی‌متر | عمق ۹۹ میلی‌متر
 ظرفیت پر شدن: ۹/۵ لیتر
 خروجی تخلیه آب: ۱۹ میلی‌متر
 جای شیر آب: ندارد
 جنس سینک: استیل ضد زنگ
 وزن: ۴/۸ کیلوگرم
 خروجی آب: دارد

سینک گرد



کد : TFSBL2350-SP

مشخصات فنی:

ظرفیت: ۶/۹ لیتر
 ابعاد نصب: قطر ۳۱۵ میلی‌متر
 ظرفیت پر شدن: ۱۲/۹ لیتر
 جنس سینک: استیل ضد زنگ
 وزن: ۱ کیلوگرم
 ابعاد داخلی کاسه: قطر ۲۹۳×عمق ۱۲۳ میلی‌متر
 ابعاد کلی: قطر ۳۶۲×عمق ۱۲۷ میلی‌متر
 خروجی آب (شامل): قطر ۲۵ میلی‌متر
 ابعاد برش صفحه: قطر ۳۱۵ میلی‌متر





در سرویس ۳

مشخصات فنی:

اندازه: ۳۳۵×۳۸۵ میلی‌متر



کد : TF2680580
سفید

کد : TF2680527
مشکی

با در سرویس Thetford می‌توانید دسترسی اضافه و آسان به بخش‌های مشخصی از کاروان ایجاد کنید.
تمام مدل‌ها از پلاستیک سبک و مقاوم با درجه کیفیت بالا تولید شده‌اند.
در سرویس ۳، یک درب استاندارد کوچک برای سرویس‌های کاست (توالت‌های کاست) است.

در سرویس ۴

مشخصات فنی:

اندازه: ۳۹۵×۷۰۰ میلی‌متر



کد : TF2681880
سفید

کد : TF2681827
مشکی

با در سرویس Thetford می‌توانید دسترسی اضافه و آسان به بخش‌های مشخصی از کاروان ایجاد کنید.
تمام مدل‌ها از پلاستیک سبک و مقاوم با درجه کیفیت بالا تولید شده‌اند.
در سرویس ۴ برای دسترسی به کیسول گاز و مخزن آب بسیار ایده‌آل است.

در سرویس ۵

مشخصات فنی:

اندازه: ۳۴۰×۷۸۵ میلی‌متر



کد : TF2682480
سفید

کد : TF2682427
مشکی

با در سرویس Thetford می‌توانید دسترسی اضافه و آسان به بخش‌های مشخصی از کاروان ایجاد کنید.
تمام مدل‌ها از پلاستیک سبک و مقاوم با درجه کیفیت بالا تولید شده‌اند.
در سرویس ۵ برای دسترسی به مخزن آب یا استفاده به عنوان درب بخش بار (باج صندوق) مناسب است.

در سرویس ۶

مشخصات فنی:

اندازه: ۴۶۵×۱۰۳۸ میلی‌متر



کد : TF2686480
سفید

کد : TF2686427
مشکی

با در سرویس Thetford می‌توانید دسترسی اضافه و آسان به بخش‌های مشخصی از کاروان ایجاد کنید.
تمام مدل‌ها از پلاستیک سبک و مقاوم با درجه کیفیت بالا تولید شده‌اند.
در سرویس ۶ برای دسترسی به فضای ذخیره‌سازی بزرگ یا به عنوان درب بار مناسب است.

در سرویس ۷

مشخصات فنی:

اندازه: ۳۴۶×۱۱۰۸ میلی‌متر



کد : TF2644580
سفید

کد : TF2644527
مشکی

با در سرویس Thetford می‌توانید دسترسی اضافه و آسان به بخش‌های مشخصی از کاروان ایجاد کنید.
تمام مدل‌ها از پلاستیک سبک و مقاوم با درجه کیفیت بالا تولید شده‌اند.
در سرویس ۷ مناسب برای قرارگیری وسایل بزرگ مانند میز کمپ یا صندلی‌ها، و یا به عنوان درب فضای ذخیره‌سازی جانبی است.

POWERPODS BLUE

جدید



کد : TF30751XX

PowerPod ها نسل جدید کپسول های تک دوز آماده برای مخزن فاضلاب هستند که ترکیبات فعال را دقیق و با عملکرد بالا آزاد می کنند. تکنولوژی جدید قفل خوشبوکننده، بوی نامطلوب را تا حد ممکن کنترل می کند، بنابراین در سرویس و دست ها بوی اضافه احساس نمی شود. PowerPod ها با فشرده سازی ترکیبات Thetford در یک کپسول کوچک، عملکردی فوق العاده ارائه می دهند.

مزایا:

دوز صحیح در هر بار استفاده
کمک به تخلیه آسان تر مخزن و مایع سازی پسماندها
کاهش تولید گاز
هر دوز تا ۵ روز اثر دارد
۱ بسته = ۲۰ بار مصرف = حدود ۱۰۰ روز استفاده بدون مشکل
کپسول با غلظت بالا (۲۴/۵ ml)

POWERPODS BIO

جدید



کد : TF30756XX

PowerPod های Bio همان ویژگی های نسخه Blue را دارند اما با ترکیبات دوستدار محیط زیست و فناوری زیست تجزیه پذیر طراحی شده اند. این محصول برای مخازن سپتیک نیز مناسب است.

مزایا:

استفاده آسان با دوز از پیش تعیین شده
کمک به تخلیه آسان تر مخزن
مناسب برای سیستم سپتیک
عملکرد تا ۴ روز
دوستدار محیط زیست
فناوری میکروبی نوآورانه
۱ بسته = ۲۰ بار مصرف = حدود ۸۰ روز استفاده بدون مشکل
کپسول با غلظت بالا (۲۴/۵ ml)

مایع تجزیه پسماند



کد : TF30112AT

Aqua Kem Blue یک مایع بسیار قوی و پرکاربرد برای مخازن فاضلاب توالت های سیار است. برای استفاده در انواع توالت های قابل حمل و کاروان بسیار مناسب بوده و پر فروش ترین محصول جهانی Thetford در این دسته است.

مزایا:

هر دوز تا ۵ روز اثر دارد
۲ لیتر = ۱۳ بار مصرف (هر بار ۱۵۰ ml)
کاهش بوهای نامطلوب و خوشبو نگه داشتن محیط
مایع سازی مواد جامد و کمک به تخلیه آسان
کاهش تولید گاز
موجود در بطری ۲ لیتری

تجزیه کننده فاضلاب



AQUA KEM® BLUE
CONCENTRATED



کد : TF30621CX

مایع بسیار مؤثر و غلیظ برای مخزن فاضلاب توالت های پرتابل یا کارتریجی.

مزایا:

- ضایعات را مایع می کند، بنابراین تخلیه ی مخزن آسان تر انجام می شود.
- تشکیل گاز را کاهش می دهد.
- همان بو و تعداد دوز Aqua Kem Blue Original را دارد (۱۳ دوز، ۶۵ روز).
- بوی نامطلوب را به طور کامل پنهان و خنثی می کند.
- در جای ۱۵۰ میلی لیتر Aqua Kem Blue Original، در این مدل تنها ۶۰ میلی لیتر لازم است.
- وزن کمتر (به جای ۲/۲ کیلوگرم Aqua Kem Blue ۲ لیتری، این نسخه ۸۰۰ گرم است و استفاده از آن راحت تر است).

تجزیه کننده ی فاضلاب



AQUA KEM® BLUE LAVENDER
CONCENTRATED



کد : TF30627CX

مایع بسیار مؤثر و غلیظ برای مخزن فاضلاب توالت های پرتابل یا کارتریجی با رایحه اسطوخودوس.

مزایا:

- بوی خوش.
- ضایعات را مایع می کند، بنابراین تخلیه ی مخزن آسان تر انجام می شود.
- تشکیل گاز را کاهش می دهد.
- همان بو و تعداد دوز Aqua Kem Blue Lavender (۱۳ دوز، ۶۵ روز).
- به جای ۱۵۰ میلی لیتر Aqua Kem Blue Original تنها ۶۰ میلی لیتر مصرف می شود.
- وزن کمتر (به جای ۲/۲ کیلوگرم نسخه ۲ لیتری، این نسخه ۸۰۰ گرم است).
- بطری قابل استفاده و کاربردی.

تجزیه کننده ی فاضلاب



AQUA KEM® BLUE KONSANTRE
OKALIPTUS



کد : TF30761CX

Aqua Kem Blue کنسانتره اکالیپتوس، یکی از جدیدترین اعضای خانواده کنسانتره Thetford است. این محصول، رایحه ی خاص اکالیپتوس با ته مایه نعنای را در فضای کاروان باقی می گذارد.

مزایا:

- رایحه ی اکالیپتوس با حس خنک و طراوت بخش.
- هر دوز تا ۵ روز دوام دارد.
- بطری جمع و جور و وزن کمتر (در مقایسه با Aqua Kem® Blue ۲ لیتری).
- مایع سازی بهتر ضایعات، برای تخلیه ی راحت تر مخزن.
- کاهش قابل توجه تشکیل گاز.

تجزیه کننده فاضلاب

AQUA KEM® GREEN
CONCENTRATED

مایع توالت سبز دو برابر غلیظ، بسیار مؤثر، مناسب مخزن فاضلاب توالت های کارتریجی یا پرتابل، و سازگار با محیط زیست.



کد : TF30645CX

AQUA KEM® GREEN کنسانتره = ۱/۵ لیتر AQUA KEM® GREEN

مزایا:

- کاربری آسان، بطری کوچک و سبک
- پلاستیک کمتر، دوستدار محیط زیست
- مناسب برای تخلیه در سپتیک تانکها
- (تأیید شده در تست بیودگراسیون بی هوازی Thetford)
- هر دوز برای ۴ روز کافی است (۷۵ میلی لیتر)
- یک بطری = ۱۰ دوز، یعنی ۴۰ روز استفاده بدون نگرانی

بهبود یافته

در مقایسه با Aqua Kem Green معمولی:
ضایعات را روان تر می کند و تخلیه مخزن را آسان تر می سازد
تشکیل گاز را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد
مخزن زباله تمیزتر باقی می ماند

DUO کنسانتره تمیزکننده مخزن - ۸۰۰ میلی لیتر

DUO TANK CLEANER
CONCENTRATED 800 ml

DUO کنسانتره تمیزکننده مخزن، یکی از جدیدترین محصولات سری کنسانتره Thetford است.



کد : TF30771AK

مزایا:

- برای تمیز و تازه نگه داشتن هر دو مخزن ایده آل است.
- عمر مخزن را افزایش می دهد.
- رسوبات آهکی، جرم ها و ته نشین ها را از بین می برد.
- بدون آسیب به اجزای داخلی مخزن تمیز می کند.
- برای بهترین نتیجه، سالی ۲ تا ۳ بار استفاده پیشنهاد می شود.

خوشبوکننده مخزن فاضلاب



AQUA RINSE CONCENTRATED

مایع کنسانتره دوبرابری خوشبوکننده برای توالت های کارتریجی و پرتابل.



کد : TF30651CX

AQUA RINSE PLUS کنسانتره = ۱/۵ لیتر AQUA RINSE PLUS

مزایا:

- مصرف آسان، بطری کوچک و سبک
- پلاستیک کمتر، دوستدار محیط زیست
- مناسب برای تخلیه در سپتیک تانکها (تأیید شده در تست بیودگراسیون بی هوازی Thetford)
- مناسب برای توالت های پلاستیکی و سرامیکی
- یک بطری = ۱۵ دوز، یعنی ۱۵ لیتر آب شستشو
- از ایجاد رسوب آهک در مخزن شستشو جلوگیری می کند
- طول عمر واکس و کاسه را افزایش می دهد
- شستشوی مؤثرتر و روان تر ایجاد می کند
- بعد از هر شستشو رایحه ای اسطوخودوس باقی می گذارد

تمیزکننده آب خاکستری



کد : TF30700AK

پاک‌کننده مسیر تخلیه آب خاکستری

مایع کنسانتره قوی و مؤثر که از پخش شدن بوی نامطبوع در داخل خودرو جلوگیری می‌کند.

مزایا:

- رسوبات موجود در مخزن آب خاکستری را کاهش می‌دهد.
- از پخش شدن بوی نامطبوع به داخل خودرو جلوگیری می‌کند.
- آب خاکستری را برای مدت طولانی‌تری تمیز و تازه نگه می‌دارد.
- هنگام تخلیه مخزن آب خاکستری، بوی ناخوشایند را کاهش می‌دهد.
- بطری کامپکت با حجم ۷۸۰ میلی‌لیتر.

تمیزکننده داخل کاسه توالت



کد : TF30337AK

تمیزکننده داخل کاسه توالت

پاک‌کننده کاسه توالت برای بهداشت و تمیزکاری فوق‌العاده توالت استفاده می‌شود.

مزایا:

- ضد رسوب (جرم‌گیر)
- محافظت از قطعات پلاستیکی، سرامیکی و واش‌های توالت
- فرمول غلیظ و بسیار مؤثر
- توانایی کاملاً تمیز و بهداشتی
- موجود در بطری کامپکت ۷۵۰ میلی‌لیتری



تمیزکننده سطوح خارجی و کابینت



کد : TF20566AK

پاک‌کننده سطوح بیرونی و کابینت‌ها

اسپری فومی ویژه برای پاک‌سازی ایمن و کامل تمام سطوح پلاستیکی داخل حمام و اطراف آن.

مزایا:

- کف فعال قوی که رسوبات و کثیفی را به‌طور مؤثر پاک می‌کند
- مناسب برای استفاده روزانه
- رایحه‌ای تازه ایجاد می‌کند
- تمیزی بهداشتی و درخشش براق به‌جا می‌گذارد
- موجود در بطری اسپری ۵۰۰ میلی‌لیتری



نکته: برای نتیجه زیبا و براق، پس از اسپری، با یک دستمال نرم و خشک پاک کنید.

خوشبوکننده داخل کاسه توالت



کد : TF30216AK



Aqua Rinse Spray اسپری ای است که مستقیماً برای توالت هایی که به مخزن مرکزی متصل هستند استفاده می شود.

مزایا:

- در کاسه توالت یک لایه محافظ ایجاد کرده و شستشوی مؤثر را فراهم می کند.
- مصرف آب را کاهش می دهد، چون شستشوی کمتری نیاز دارد.
- بوی تازه و ماندگار طولانی مدت ایجاد می کند.
- برای مخازن سپتیک مناسب است.
- در بطری اسپری ۵۰۰ میلی لیتری موجود است.

اسپری روان کننده و محافظ درزگیر

SEAL LUBRICANT



کد : TF30003ED



برای روانکاری و محافظت از درزگیرها، درپوش های توالت، لولاهای تاشو، دوچرخه ها و غیره استفاده می شود. Seal Lubricant مخصوص توالت های Thetford طراحی شده و کاملاً ایمن است.

مزایا:

- از خشک شدن درزگیرهای توالت جلوگیری می کند.
- عملکرد روان و بدون سفتی توالت Thetford را تضمین می کند.
- جهت جلوگیری از صدای سایش، گیرکردگی یا نشتی روی تمام سطوح اسپری می شود.
- قابل استفاده روی پلاستیک و لاستیک به صورت ایمن.
- تنها یک لایه نازک کافی است.
- در اسپری ۲۰۰ میلی لیتری عرضه می شود.

دستمال توالت

AQUA SOFT



کد : TF202240

دستمال توالت فوق العاده نرم و سریع حل شونده. از گرفتگی جلوگیری کرده و تخلیه مخزن را آسان می کند.

مزایا:

- به تخلیه آسان مخزن کمک می کند.
- از مسدود شدن یا آسیب دیدن مخزن جلوگیری می کند.
- مخصوص توالت های شیمیایی طراحی شده است.
- دارای تأییدیه Nordic Swan.
- در بسته ۴ عددی عرضه می شود.

Aqua Magic V مدل ارتفاع بلند

جدید



کد : TF31733

سیستم تخلیه آسان

Aqua Magic V به مخزن فاضلاب مرکزی خودرو وصل می‌شود و دارای خروجی فاضلاب در کف یا زیر خودرو است.

. مناسب برای اتصال به مخزن فاضلاب خودرو
. دارای ظرفیت شستشو بر اساس مخزن آب مرکزی خودرو
. Aqua-Magic V یک توالت با ارتفاع نشیمن استاندارد و مناسب برای استفاده در تمام خودروهای تفریحی است.
. Aqua-Magic V دارای درپوش با دوام و مقاوم در برابر خراش و لک است و ظاهر و حس مطلوبی در توالت ایجاد می‌کند.
. نصب و استفاده آسان است.
. پروفیل بلند، راحتی بیشتر و ارتفاع نشیمن بالاتر را برای نشستن طولانی‌تر فراهم می‌کند.

مشخصات فنی:

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع): ۴۵۲ × ۴۷۰ × ۳۸۴ میلی‌متر
وزن: ۴/۷ کیلوگرم
ارتفاع نشیمن: ۴۴۵ میلی‌متر
نصب: نصب روی زمین (کف‌نصب)



توالت / C۲۲۳-S

Thetford مدل جدید C۲۲۳S را برای کاربرانی که به دنبال ظاهر زیبا و کاربرد آسان هستند ارائه کرده است. قاب پشتی توالت را می‌توان از دیوار جدا کرد و سیستم کنترل را نصب کرد و این موضوع مشکل نصب را حل می‌کند. قسمت نشیمن توالت قابلیت چرخش ۹۰ درجه دارد. این ویژگی باعث می‌شود ظرفیت مخزن فاضلاب افزایش یابد و در عین حال با داشتن چرخ و دسته کششی، نیاز به بلند کردن و حمل دستی مخزن را از بین ببرد.

مشخصات فنی:

ابعاد (طول×عرض×ارتفاع): ۵۸۰ × ۴۹۵ × ۳۶۵ میلی‌متر
ارتفاع نشیمن: ۴۹۲ میلی‌متر
ظرفیت مخزن فاضلاب: ۱۸ لیتر
وزن: ۶/۸ کیلوگرم
انرژی: ۱۲ ولت
جنس کاسه: پلاستیک
سیستم شستشو: الکتریکی
عرض نشیمن: ۳۶۵ میلی‌متر
مخزن چرخ‌دار: دارد
نمایشگر سطح مخزن: دارد (برای مخزن فاضلاب)

کد: TF200867SP

توالت / C۲۲۳-CS

قسمت نشیمن این توالت نیز قابلیت چرخش ۹۰ درجه دارد. این ویژگی باعث افزایش ظرفیت مخزن فاضلاب شده و همچنین با وجود چرخ و دسته کششی، نیازی به حمل دستی مخزن نیست.

مشخصات فنی:

ابعاد (طول×عرض×ارتفاع): ۵۸۰ × ۵۳۴ × ۳۹۴ میلی‌متر
ارتفاع نشیمن: ۴۹۲ میلی‌متر
ظرفیت مخزن فاضلاب: ۱۸ لیتر
وزن: ۷/۲ کیلوگرم
انرژی: ۱۲ ولت
جنس کاسه: پلاستیک
سیستم شستشو: الکتریکی
عرض نشیمن: ۳۶۵ میلی‌متر
مخزن چرخ‌دار: دارد
نمایشگر سطح مخزن: دارد (برای مخزن فاضلاب)

کد: TF200868SP




توالت / C۲۲۴-CW

Thetford این مدل جدید را با ظاهر زیباتر ارائه کرده است. قسمت نشیمن توالت قابلیت چرخش ۹۰ درجه دارد. این ویژگی علاوه بر افزایش ظرفیت مخزن فاضلاب، با وجود چرخ و دسته کششی، حمل مخزن را بسیار آسان کرده و نیاز به بلند کردن مخزن را از بین می‌برد.


مشخصات فنی:

ابعاد (طول×عرض×ارتفاع): ۶۰۰ × ۷۵۰ × ۴۱۷ میلی‌متر
ارتفاع نشیمن: ۴۹۲ میلی‌متر
ظرفیت مخزن آب تمیز: ۹ لیتر / پر کردن دستی
ظرفیت مخزن فاضلاب: ۱۸ لیتر
وزن: ۷/۲ کیلوگرم
جنس کاسه: پلاستیک
مدل: کاسه چرخان
عرض نشیمن: ۳۶۵ میلی‌متر
مخزن چرخ‌دار: دارد
نمایشگر سطح مخزن: دارد (برای مخزن فاضلاب)

کد: TF200869SP



توالت / C۲۶۲-CWE




مشخصات فنی:
 ابعاد (طول × عرض × ارتفاع): ۶۰۳ × ۷۵۰ × ۴۱۷ میلی‌متر
 ارتفاع نشیمن (نسخه پلاستیکی): ۴۹۲ میلی‌متر
 ارتفاع نشیمن (نسخه سرامیکی): ۴۷۹ میلی‌متر
 ظرفیت مخزن آب تمیز: ۸ لیتر
 ظرفیت مخزن فاضلاب: ۱۷/۵ لیتر
 وزن (نسخه پلاستیکی): ۸/۱ کیلوگرم
 وزن (نسخه سرامیکی): ۱۷/۲ کیلوگرم
 انرژی: ۱۲ ولت
 سیستم شستشو: الکتریکی
 عرض نشیمن: ۳۷۹ میلی‌متر
 مخزن فاضلاب چرخ‌دار دارد
 نمایشگر سطح: نمایشگر سطح ۳ مرحله‌ای مخزن فاضلاب

کد : TF93367SP

کد : TF93388SP
سرامیکی

توالت / C۲۶۳-S




مشخصات فنی:
 ابعاد (طول × عرض × ارتفاع): ۶۰۰ × ۴۸۸ × ۳۴۱ میلی‌متر
 ارتفاع نشیمن (نسخه پلاستیکی): ۴۶۷ میلی‌متر
 ارتفاع نشیمن (نسخه سرامیکی): ۴۷۹ میلی‌متر
 ظرفیت مخزن فاضلاب: ۱۷/۵ لیتر
 وزن (نسخه پلاستیکی): ۷/۱ کیلوگرم
 وزن (نسخه سرامیکی): ۱۶/۲ کیلوگرم
 انرژی: ۱۲ ولت
 سیستم شستشو: الکتریکی
 مدل کاسه: کاسه چرخان (Rotating Bowl)
 عرض نشیمن: ۳۷۹ میلی‌متر
 مخزن فاضلاب چرخ‌دار دارد
 نمایشگر سطح: نمایشگر سطح ۳ مرحله‌ای مخزن فاضلاب

کد : TF93379SP

کد : TF93386SP
سرامیکی

توالت / C۲۶۳-CS



مشخصات فنی:
 ابعاد (طول × عرض × ارتفاع): ۶۰۳ × ۷۵۰ × ۴۱۷ میلی‌متر
 ارتفاع نشیمن (نسخه پلاستیکی): ۴۶۷ میلی‌متر
 ارتفاع نشیمن (نسخه سرامیکی): ۴۹۷ میلی‌متر
 ظرفیت مخزن فاضلاب: ۱۷/۵ لیتر
 وزن (نسخه پلاستیکی): ۸/۰ کیلوگرم
 وزن (نسخه سرامیکی): ۱۷/۱ کیلوگرم
 انرژی: ۱۲ ولت
 سیستم شستشو: الکتریکی
 مدل کاسه: کاسه چرخان
 عرض نشیمن: ۳۷۹ میلی‌متر
 مخزن فاضلاب چرخ‌دار دارد
 نمایشگر سطح: نمایشگر سطح ۳ مرحله‌ای مخزن فاضلاب

کد : TF93385SP

کد : TF93387SP
سرامیکی

توالت / CSL-۲۶۳



مشخصات فنی:

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) : ۴۱۷ × ۵۴۰ × ۶۰۳ میلی‌متر
ارتفاع نشیمن (نسخه پلاستیکی) : ۴۶۷ میلی‌متر
ارتفاع نشیمن (نسخه سرامیکی) : ۴۷۹ میلی‌متر
ظرفیت مخزن فاضلاب : ۱۷/۵ لیتر
وزن (نسخه پلاستیکی) : ۷/۷ کیلوگرم
وزن (نسخه سرامیکی) : ۱۶/۸ کیلوگرم
انرژی : ۱۲ ولت
سیستم شستشو : الکتریکی
مدل کاسه : کاسه چرخان
عرض نشیمن : ۳۷۹ میلی‌متر
مخزن فاضلاب چرخدار : دارد
نمایشگر سطح : نمایشگر سطح ۳ مرحله‌ای مخزن فاضلاب

کد : TF93391SP

کد : TF93392SP
سرامیکی

توالت / ۲X-۴۰




مشخصات فنی:

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) : ۶۷۰ × ۵۱۲ × ۴۰۰ میلی‌متر
ارتفاع نشیمن : ۴۷۳ میلی‌متر
ظرفیت مخزن آب تمیز : ۱۵ لیتر
ظرفیت مخزن فاضلاب : ۱۹/۳ لیتر
وزن : ۸/۸ کیلوگرم
انرژی : ۱۲ ولت
سیستم شستشو : الکتریکی
عرض نشیمن : ۳۸۲ میلی‌متر
مخزن فاضلاب چرخدار : دارد

نکته: با توجه به طراحی پروژ، این مدل می‌تواند با خروجی کاست از سمت چپ یا راست انتخاب شود.

کد : TF51676SP
خروجی سمت راست

کد : TF51677SP
خروجی سمت چپ




توالت / ۳L-۴۰

مشخصات فنی:

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) : ۶۷۰ × ۵۱۲ × ۴۰۰ میلی‌متر
ارتفاع نشیمن : ۴۷۳ میلی‌متر
ظرفیت مخزن فاضلاب : ۱۹/۳ لیتر
وزن : ۸/۱ کیلوگرم
انرژی : ۱۲ ولت
سیستم شستشو : الکتریکی
عرض نشیمن : ۳۸۲ میلی‌متر
مخزن فاضلاب چرخدار : دارد
نمایشگر سطح : نمایشگر سطح ۳ مرحله‌ای مخزن فاضلاب

کد : TF51678SP
خروجی سمت راست

کد : TF51679SP
خروجی سمت چپ



ست تازهسازی توالت / مدل C۲۰۰



کد : TF2334062



ست تازهسازی توالت / مدل C۲۳۴



کد : TF20057062
خروجی چپ

کد : TF20057162
خروجی راست



مناسب سفرهای طولانی، برای داشتن مخزن فاضلاب اضافی.

ست تازهسازی توالت / مدل C۲۵۰-۲۶۰



کد : TF9339362



ست تازهسازی توالت / مدل C۴۰۰



کد : TF5169062



فن توالت سری C۲۶۰



این فن الکتریکی، بوی مخزن فاضلاب را قبل از ورود به داخل کابین خودرو، مستقیماً از مسیر خروجی به بیرون منتقل کرده و بوی ناخوشایند را کاملاً از بین می‌برد.

کد : TF93417

مشخصات فنی:
منبع تغذیه: ۱۲ ولت

مزایا:
کیفیت ساخت بسیار بالا
استفاده آسان
دوام طولانی

توالت قابل حمل / ۱۴۵ PORTA POTTI



کد : TF92802

برای استفاده در کمپ، کاروان، قایق و سفرهای طولانی طراحی شده است. این توالتهای قابل حمل از مواد بهداشتی ساخته شدهاند و بسیار آسان تمیز میشوند و کیفیت بالایی به کاربر ارائه میدهند.

مشخصات فنی:

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع): mm ۴۲۷×۳۳۰×۳۸۳
ارتفاع نشیمن: mm ۳۲۴
ظرفیت مخزن آب تمیز: ۱۵ لیتر
ظرفیت مخزن فاضلاب: ۱۲ لیتر
وزن: kg ۳/۶
سیستم شستشو: پمپ دستی (فشاری)

توالت قابل حمل / ۱۶۵ Porta Potti



کد : TF92806

برای استفاده در کمپ، کاروان، قایق و سفرهای طولانی مناسب است. از مواد بهداشتی تولید شده و تمیز کردن آن آسان است.

مشخصات فنی:

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع): mm ۴۲۷×۴۱۴×۳۸۳
ارتفاع نشیمن: mm ۴۰۸
ظرفیت مخزن آب تمیز: ۱۵ لیتر
ظرفیت مخزن فاضلاب: ۲۱ لیتر
وزن: kg ۳/۹
سیستم شستشو: پمپ دستی (فشاری)

توالت قابل حمل / ۳۳۵ Porta Potti



کد : TF92828

برای کمپ، کاروان و قایق ایدهآل است. از مواد بهداشتی با کیفیت بالا تولید شده است.

مشخصات فنی:

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع): mm ۳۸۲×۳۱۳×۳۴۲
ارتفاع نشیمن: mm ۳۰۸
ظرفیت مخزن آب تمیز: ۱۰ لیتر
ظرفیت مخزن فاضلاب: ۱۰ لیتر
وزن: kg ۳/۳
سیستم شستشو: پمپ پیستونی
نمایشگر وضعیت مخزن فاضلاب: دارد

توالت قابل حمل / ۳۴۵ Porta Potti



کد : TF92814

برای کمپ، کاروان و سفرهای طولانی طراحی شده است.

مشخصات فنی:

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع): mm ۳۸۲×۳۱۳×۳۴۲
ارتفاع نشیمن: mm ۳۲۴
ظرفیت مخزن آب تمیز: ۱۵ لیتر
ظرفیت مخزن فاضلاب: ۱۲ لیتر
وزن: kg ۳/۸
سیستم شستشو: پمپ پیستونی
نمایشگر وضعیت مخزن فاضلاب: دارد

توالت قابل حمل / ۳۶۵ Porta Potti



کد : TF92820

برای استفاده در کمپ، کاروان، قایق و سفرهای طولانی طراحی شده است. از مواد بهداشتی با کیفیت بالا تولید شده و تمیز کردن آن بسیار آسان است. این توالت قابل حمل، راحتی و کارایی را برای کاربران فراهم می‌کند.

مشخصات فنی:

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع): ۴۲۷ × ۴۱۴ × ۳۸۳ mm

ارتفاع نشیمن: ۴۰۸ mm

ظرفیت مخزن آب تمیز: ۱۵ لیتر

ظرفیت مخزن فاضلاب: ۲۱ لیتر

وزن: ۴ kg

سیستم شستشو: پمپ پیستونی

نمایشگر وضعیت مخزن فاضلاب: دارد

توالت قابل حمل / ۵۶۵ P Porta Potti (دستی) و ۵۶۵ E (برقی)

کد : TF92305
(دستی)کد : TF92306
(برقی)

برای استفاده در کمپ، کاروان، قایق و سفرهای طولانی طراحی شده است. این مدل از مواد بهداشتی با کیفیت بالا ساخته شده و تمیز کردن آن بسیار آسان است. طراحی آن راحتی و بهداشت را برای کاربر تضمین می‌کند.

مشخصات فنی:

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع): ۴۵۰ × ۴۴۸ × ۳۸۸ mm

ارتفاع نشیمن: ۴۴۳ mm

ظرفیت مخزن آب تمیز: ۱۵ لیتر

ظرفیت مخزن فاضلاب: ۲۱ لیتر

وزن (مدل دستی): ۴/۹ kg

وزن (مدل برقی ۱۲۷): ۵ kg

اطلاعات تکمیلی: دارای نگهدارنده رول دستمال توالت


سیستم شستشو (مدل دستی): پمپ پیستونی

سیستم شستشو (مدل برقی): برقی (۱۲ ولت)

نمایشگر وضعیت: مخزن آب تمیز و مخزن فاضلاب



قطعات اصلی







A مخزن آب تمیز

- C درپوش
- D نشیمن گاه
- E کاسه توالت
- F درب پر کردن آب
- G1 پمپ پیستونی
- G2 پمپ دستی
- H بست قفل کننده

B مخزن نگهداری فاضلاب


- I خروجی تخلیه
- J درپوش خروجی
- K واشر آب بندی لوله
- L واشر هواگیری
- M دکمه هواگیری
- N دسته شیر باز و بسته کردن
- O مخزن مایع توالت
- P نشانگر سطح مخزن فاضلاب





A. توالت
B. مخزن نگهداری فاضلاب (۱۸ لیتر)

۱. نشانگر سطح مخزن فاضلاب
۲. بدنه کنسول یا مخزن بالایی (بسته به مدل)
۳. پل کنترل
۴. درپوش
۵. نشیمنگاه
۶. کاسه توالت چرخان
۷. دسته باز و بسته کردن صفحه دریچه داخل کاسه
۸. شناور نشانگر سطح داخل مخزن
۹. لوله خروجی تخلیه
۱۰. درپوش خروجی تخلیه
۱۱. سوپاپ تخلیه خودکار هوا
۱۲. چرخها
۱۳. دسته کششی حمل
۱۴. دکمه تخلیه هوای داخل مخزن (برای تخلیه راحت تر)
۱۵. درب کشویی جداکننده بین کاسه و مخزن
۱۶. قسمت باز کننده دریچه



ORANGE MOON

عرضای سفر کنید



+98 902 103 99 01

www.orangemoon.co.com

orangemoon.co

orangemoon.co@gmail.com